

# CPU MSX

A REVISTA QUE FAZ O MSX ACONTECER

ANO 3 - Nº36 - CR\$ 298,00


## VIDEOPRODUÇÃO NO MSX

CONSTRUA SUA  
MEGARAM - PARTE 1



DEBUGANDO AS ROTINAS  
DA ROM - PARTE 2

EDITOR DE  
RELÓGIOS

JOGO:  
OPERATION  
WOLF



Esta revista foi composta na  
**IBM® LASERPRINTER 4029 MODELO 30**



IBM e MSX são marcas registradas da International Business Machines Corporation. Operation Wolf é uma marca registrada da Atari Corporation. PC1 - Distribuidor Autorizado da JETWASA impressora vendida da Têxtil Progressiva.



# MINAS SOFTWARE

## ALTA TECNOLOGIA, BONS NEGÓCIOS.

Se a sua empresa é especializada em software, vende equipamentos, presta serviços diversos de informática ou trabalha com o desenvolvimento de cursos e palestras, então não dá para ela ficar de fora deste importante acontecimento, que em outubro vai transferir para Belo Horizonte - Minas - os grandes negócios nacionais envolvendo a área.

Um evento imprescindível para empresários que buscam novos clientes e para clientes em constante procura por soluções de vanguarda.

**MINAS SOFTWARE - FÓRUM BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**  
DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 1993 - ÁREA DE EXPOSIÇÃO DO SHOPPING DEL REY.

O seu produto vai estar frente a frente com o público certo.

REALIZAÇÃO



NILSO FARIAS COM. EMP. MG LTDA.

Rua Pio XI, 313 - Ipiranga  
31160-140 - Belo Horizonte - MG Brasil  
Tel.: 426-2988 - Fax: (031) 426-3086

PATROCÍNIO OFICIAL



APOIO

SHOPPING

**DEL REY**

# MSX

**BÔNUS RIO EDITORA LTDA.**  
CAIXA POSTAL 11750  
CEP 22022-970  
RIO DE JANEIRO - RJ  
TEL : (021) 255-3667  
FAX : (021) 237-6796

**DIRETOR EXECUTIVO**  
JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

**JORNALISTA RESPONSÁVEL**  
DOLAR TANUS  
REGISTRO 430-RS

**EDITOR TÉCNICO**  
CARLOS ALBERTO HERSZTERG

**CONSULTORES TÉCNICOS**  
JULIO CESAR SILVA MARCHI  
MIGUEL DE ANDRADE FREITAS  
ROGÉRIO BELARMINO DA SILVA

**ADMINISTRAÇÃO**  
LUZIMAR GOMES DA SILVA

**EDITORIAÇÃO ELETRÔNICA  
E ARTE-FINALIZAÇÃO**  
JULIO CESAR SILVA MARCHI

**REVISÃO**  
MÁRCIA CHERMAN

**PUBLICIDADE**  
ALEXANDRE MARQUES

**ASSINATURAS**  
LÚCIA HELENA MARCELINO

**CAPA**  
FOCUS INFORMÁTICA

**FOTOLITOS**  
MIL CORES

**IMPRESSÃO**  
GRÁFICA LORD

**DISTRIBUIÇÃO**  
FERNANDO CHINAGLIA  
DISTRIBUIDORA  
R. TEODORO DA SILVA, 907  
TEL.: (021) 577-6655



CPU é uma publicação da BÔNUS RIO EDITORA. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta revista por qualquer meio sem autorização expressa da editora. Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores. Os circuitos, dispositivos, componentes etc., descritos na revista, podem estar sob proteção de patentes. Os circuitos publicados só poderão ser confeccionados sem qualquer fim lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquetes, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em Lei.

## EDITORIAL

Oi pessoal,

Cada vez mais vemos os horizontes do MSX se expandirem em aplicações que escapam do lugar-comum. Definitivamente, já foi-se o tempo em que as máquinas MSX eram basicamente orientadas ao lazer. Hoje podemos ver nossos micros em pequenos estúdios de vídeo executando trabalhos de seqüenciação, titulação, aberturas de vídeo e animação, prestando-se como ferramenta para criação visual, seja ela orientada ao vídeo ou à arte-finalização impressa.

Nesta edição, mostramos um pouco do que é o mundo da videoprodução, suas técnicas e segredos. Para isso, tomamos como configuração mínima um MSX 2. Não podemos escapar dessa realidade – as exigências do mercado ditam o padrão de qualidade.

Além disso, publicamos (finalmente!) a primeira parte do projeto da Megaram, o que irá agradar também aos usuários do MSX 1.

A pedido dos leitores, iniciamos um "revival" dos melhores jogos para MSX. Isto vem uma vez mais confirmar que se por um lado temos leitores que se desenvolveram na informática em um MSX e hoje desejam artigos cada vez mais técnicos ou as últimas novidades em jogos, por outro lado (mas não na contramão) existem aqueles com muito menos tempo de estrada. E continuaremos a publicar artigos, matérias e listagens para esse público mais novo, sem perder a atualidade que a informática exige.

Por fim, gostaria de agradecer (de novo!) a todos que têm colaborado conosco. Graças a esse apoio, podemos pautar as edições seguintes com vários artigos de qualidade – o que nos causa um "problema" enorme para definir qual será a chamada de capa. Contamos com vocês para continuar com esse "problema!"

*Carlos Alberto Herszterg*

## ÍNDICE

<b>CAPA</b>	
Videoprodução	
MSX e TV – Tudo a ver!	26
<b>NEWS</b>	4
<b>ARTIGOS</b>	
MSX 2 e MSX 2+	
Debugando a ROM – Parte 2	6
Construa sua Megaram	12
Programação Assembly	
O desafio da matemática	16
Editor de relógios	20
<b>MSX Bits</b>	
Utilizando o relógio	22
<b>MSX CONNECT</b>	23
<b>JOGOS</b>	
Nemesis I	30
Operation wolf	33
Ghostbusters	36
<b>CARTAS</b>	38
<b>DICAS</b>	42

## Fire Hawk BBS

Já está no ar a mais nova BBS para MSX. A Fire Hawk é a única BBS do país montada sobre uma plataforma MSX 2 com 512 Kb. O software gerenciador, totalmente desenvolvido em Pascal por Fernando Carneiro, SysOp da Fire Hawk, explora com eficiência a velocidade de 1200 bps, disponível na maioria dos modems para MSX, tornando o acesso quatro vezes mais rápido. Para os usuários de PC ou Amiga, está disponível a velocidade de 300 bps.

### FIRE HAWK BBS

Tel.: (021) 393-4490  
Diariamente das 21h às 6h  
SysOp: Fernando Cameiro

## Cobra Software e MSX Força — Novos games

Provando que o MSX não morreu, a Cobra Software e a MSX Força se

uniram para trazer da Europa as últimas novidades em games para MSX 1 e 2. Com essa iniciativa, as duas empresas já têm em catálogo novos jogos como Magic Johnson (basquete), Power Drift (corrida de carros), The Games Winter Edition (jogos de inverno), Killer Station (espacial), Ouasar (espacial), Steve Davis Snooker (sinuca), King Solomons Mines (adventure) e muitos outros. Estes jogos estão sendo comercializados com exclusividade pelas duas empresas e os interessados podem escrever diretamente para:

### MSX FORÇA

Rua Pedro Américo, 378/07  
Catete — Rio de Janeiro — RJ  
Cep 22211-200  
Tel.: (021) 265-9265

### COBRA SOFTWARE

Rua Chady Muradi, 81  
Jaguare — São Paulo — SP  
Cep 05351-050  
Tel.: (011) 819-2706

## MSX Graphics:

### Aplicações gráficas no MSX

MSX Graphics é primeira software house voltada para as aplicações gráficas no MSX 2/2+ e Turbo R e está lançando os manuais de operação dos principais programas do mercado como:

- Dynamic Publisher — editoração eletrônica
- Graph Saurus — desenho
- The Final Graph (MSX Paint 4) — desenho e videoprodução
- Video Graphics Philips — videoprodução

Além dos programas e seus respectivos manuais, a empresa possui um completo acervo de fontes de letras, shapes e telas digitalizadas. Os usuários do FM-PAC também encontram jogos e músicas em FM.

### MSX GRAPHICS

Caixa Postal 11504  
Cep 22022-970  
Rio de Janeiro — RJ



# CLASSIC SOFT

ENDEREÇO: RUA JOÃO CORDEIRO, 495  
FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO - CAPITAL  
CEP 02960-000

FONE:  
(011) 875-4644

**SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS E FAÇA SEU PEDIDO POR TELEFONE, CARTA OU FAX, RELACIONE NUMA FOLHA DE PAPEL O NOME E OS CÓDIGOS DOS PROGRAMAS DESEJADOS.**

**REMETEREMOS O SEU PEDIDO EM 3 DIAS ÚTEIS.**

**GRANDE ACERVO DE APLICATIVOS E JOGOS PARA MSX 1, MSX 2, E MEGAROM !**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| • PLANILHAS DE CÁLCULOS | • FOLHAS DE PAGAMENTOS  |
| • EDITORES GRÁFICOS     | • CONTROLES BANCÁRIOS   |
| • EDITORES DE TEXTOS    | • CONTROLES DE ESTOQUES |
| • DESKTOPS              | • E MUITO MAIS          |

**TEMOS PROGRAMAS PARA PC XT/AT E AMIGA  
SOLICITE CATALOGO COMPLETO = GRÁTIS  
ESPECIFICANDO SEU MICRO**

# MSX FORÇA

## APLICATIVOS PROFISSIONAIS

DESKTOPS, PLANILHAS,  
BANCO  
DE DADOS,  
EDITORES GRÁFICOS,  
PROGRAMAS  
PARA  
ABERTURAS DE VÍDEO,  
FOLHA DE  
PAGAMENTO E  
MUITOS  
OUTROS

## APLICATIVO MSX 1

MUSIC WRITER  
(EDITOR MUSICAL)

CR\$ 200,00  
**OBS: DISCO NÃO  
INCLUSO**

## COLEÇÃO 1

HAMMER BOY 1, AFRICAN  
TRAIL, CHUMY, OS  
INTOCÁVEIS, MEGA  
PHOENIX, ZONA 0.

## COLEÇÃO 2

HAMMER BOY 2, FROG,  
GALF, GENGIS KHAN, THE  
MAZE, MOUNTAIN BIKE  
RACER, SPACE CAMP,  
PELOTA

## COLEÇÃO 3

AUTO CRASH, FINAL WAR,  
TARTARUGA NINJA,  
WINTER HAWK, SUPER  
MARIO BROS 2.

## COLEÇÃO 4

TEST DRIVE 2, SAR,  
SITOPONS, SAINT DRAGON,  
SPACE COMBAT,  
MR. DO 1.

## COLEÇÃO 5

HYPER SPORTS 1, HYPER  
OLIMPIC 1, HYPER RALLY,  
QBERT, HERO,  
FOOT VOLLEY,  
SILENT SHADOW.

## COLEÇÃO 6

ROLLER BALL, FREDDY  
HARDEST 1, RALLY X,  
ORMUZ, SATAN 1, HYPER  
SPORTS 2.

## COLEÇÃO 7

HYPER OLIMPIC 2,  
ROAD FIGHTER, KING'S  
VALLEY, KNIGHT MARE,  
HOSTAGES,  
GULKAWE.

## COLEÇÃO 8

HYPER SPORTS 3,  
FISCAL DE ESTOQUE,  
FRAME, TIME PILOT,  
TETRIS, TÊNIS,  
ZANAC 1.

## COLEÇÃO 9

TANK BATTALION, SOCCER,  
SATAN 2, RAMBO 1,  
ASTRO MARINE CORPS 2.

## COLEÇÃO 10

CAPITAO TRUENO 2,  
PACMAN, PING-PONG,  
PITFALL 2, DAMAS, ANIMAL,  
BASKET.

## COLEÇÃO 11

CAPITAO TRUENO 1,  
CASTLE 1, CIRCUS CHARLIE,  
CANNON FIGHTER,  
BILHAR 2..

## COLEÇÃO 12

CHHOPLIFTER, CIRCUS FUEL,  
CANDOO NINJA 4,  
EXERION 1, EWORKS,  
CASTLE 2, ARKOS 1.

## COLEÇÃO 13

BASFBALL, CASTLE 3,  
CHORO Q, CORSARIOS 1,  
PANDA, ARKOS 2,  
PIPPOLS.

## COLEÇÃO 14

CORSARIOS 2, ARKOS 3,  
SEXY-S, SLAP SHOT,  
NINJA 1, ZANAC 2,  
ZEXAS 1.

## COLEÇÃO 15

NINJA 2, ZANAC 3, ZEXAS  
2, YIEAR KUNG FU 1,  
XEROTIC,  
VOLLEY, TWIN BEE.

PREÇO DE CADA COLEÇÃO UM R\$ 20,00 - OBS: DISCO NÃO INCLUSO - PEDIDO MÍNIMO DE R\$ 50,00

Ao solicitar catálogo para MSX envie junto com a carta um selo de 2º porte

## NOVIDADES PARA MSX 1

- ◆ MAGIC JOHNSON (JOGO DE BASQUETE)
- ◆ POWER DRIFT (CORRIDA DE BUGGY)
- ◆ THE GAMES WINTER EDITION (JOGOS DE INVERNO)
- ◆ QUASAR (ESPACIAL)
- ◆ KILLER STATION (ESPACIAL)
- ◆ STEVE DAVIS SNOOKER (SINUCA)
- ◆ KING SOLOMONS MINES (ADVENTURE)

CR\$ 100,00 **OBS: DISCO NÃO INCLUSO**

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

2ª A 6ª - 13:00 ÀS 17:30 - SÁBADO - 13:00 ÀS 17:30

**MSX FORÇA**

Rua Pedro Américo, 378/07 - Catete - Cep 22211-200 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (021) 265-9265

Julio Cesar Silva Marchi

André Luiz Rocha Tupinambá

Como prometido na edição anterior, aqui está o restante das rotinas do BIOS do MSX 2. Para alguns pode até parecer que estamos tentando "encher lingüiça" com estas listagens e depurações, mas gostaríamos de lembrar a importância de informações deste tipo para programadores sérios, que realmente desejam desenvolver softwares de alto nível, e que não conseguem fazê-lo por não possuírem informações técnicas sobre sua máquina, já que isso é coisa que não existe por aqui.

Não há muito mais o que falar; gostaríamos apenas de ressaltar que na próxima edição listaremos as rotinas da SUB-ROM, e, se for possível (por questões de espaço físico), publicaremos os HOOKs que foram incluídos e/ou alterados para a nova versão deste fascinante micro que é o MSX. E não pensem que pára por aí, ainda existe muito mais para ser explorado no interior destas máquinas. Pretendemos fazê-lo sem demagogia neste espaço. Temos recebido e descoberto muitas informações novas sobre os novos MSX e na medida do possível iremos repassando-as para vocês. Esperamos estar assim contribuindo para a manutenção do padrão MSX no Brasil, que, ao contrário do que muitos dizem, continua vivo e forte!.

#### ROTINAS DA ROM DO MSX 2 - Continuação

##### ▪ Teclado e saídas padrões

###### CHSNS (009CH)

Função : Verifica o buffer de teclado por caracter.  
Input : Nada  
Output : Z se o buffer estiver vazio e NZ caso contrário  
Modifica : AF  
Padrão : 1

###### CHGET (009FH)

Função : Espere pela digitação de um caracter  
Input : Nada  
Output : A com o caracter lido  
Modifica : AF  
Padrão : 1

###### CHPUT (00A2H)

Função : Manda um caracter para a saída padrão  
Input : A=Caracter a ser impresso  
Output : Nada  
Modifica : Nenhum  
Padrão : 1

###### LPTOUT (00A5H)

Função : Manda um caracter para a impressora

CONHEÇA O MAIS COMPLETO PROGRAMA  
DE COMUNICAÇÃO JÁ DESENVOLVIDO PARA  
MODEMS DA LINHA MSX !

#### PRINCIPAIS CARACTERISTICAS :

PROTOCOLO XMODEM CRC / LISTA DE TELEFONES /  
DISCAGEM SEQUENCIAL PARA BBS / COMUNICAÇÃO COM  
MODO CHAT / RELÓGIO SIMULADO MESMO EM MSX 1...

*e muito mais !*

Para adquirir esta maravilha, envie cheque nominal no  
valor de (DC)US\$ 10,00 a Hermano B. V. de Freitas Filho,  
endereçado a BÔNUS RIO EDITORA LTDA, Caixa Postal  
11750 Cep 22022-970 Rio de Janeiro - RJ  
Especifique a marca do seu MODEM (DDX ou TELCOM).  
Para Disco de 3 1/2 Inclua (DC)US\$ 1,00. Converta os  
valores para Cruzeiros no dia do envio do seu pedido.

**MSX**  
**ANSI**  
COMUNICATION PROGRAM

Autor : Miguel de Andrade Freitas

## ROTINAS DA ROM DO MSX 2 - Continuação

Input : A=Caracter a ser impresso  
Output : Nada  
Modifica : A Flag C será setada se houver erro  
Padrão : 1

### LPTSTT (00A8H)

Função : Testa o status da impressora  
Input : Nome  
Output : Se o registrador A=255 e a Flag Z estiver resetada, a impressora estará Ok; Se o registrador A estiver com 0 e a Flag Z estiver setada, a impressora não estará pronta;  
Modifica : AF  
Padrão : 1

### CNVCHR (00ABH)

Função : Testa e converte, se necessário, caracteres com cabeçalho gráfico.  
Input : A=Caracter  
Output : Z,NC=cabeçalho; NZ,C=Gráficos; Z,C=Normal  
Modifica : AF  
Padrão : 1

### PINLIN (00AEH)

Função : Pega uma linha lógica do texto do console  
Input : Nada  
Output : HL=Início do texto, Flag C caso haja uma interrupção com CTRL+STOP  
Modifica : AF,BC,DE,HL,EI  
Padrão : 1

### INLIN (00B1H)

Função : O mesmo que PINLIN, só que apresenta o caracter "?" antes de gerar o INPUT.  
Input : Nada  
Output : HL=Início do texto, Flag C caso haja uma interrupção com CTRL+STOP  
Modifica : AF,BC,DE,HL,EI  
Padrão : 1

### QINLIN (00B4H)

Função : Executa INLIN sem apresentar o caracter "?"  
Input : Nada  
Output : HL=Início do texto, Flag C caso haja uma interrupção com CTRL+STOP  
Modifica : AF,BC,DE,HL,EI  
Padrão : 1

### BREAKX (00B7H)

Função : Testa CTRL+STOP  
Input : Nada  
Output : Flag C setado se CTRL+STOP for detectado  
Modifica : AF  
Padrão : 1

### BEEP (00C0H)

Função : Gera um BEEP

Input : Nada  
Output : Nada  
Modifica : Todos  
Padrão : 3

### CLS (00C3H)

Função : Limpa a tela  
Input : Flag Z resetada  
Output : Nada  
Modifica : AF,BC,DE  
Padrão : 3

### POSIT (00C6H)

Função : Posiciona o cursor  
Input : H com a coordenada X e L com a coordenada Y  
Output : Nada  
Modifica : AF  
Padrão : 1

### FNKSB (00C9H)

Função : Testa se as teclas de função estão ativas, se estiverem serão mostradas e caso contrário serão apagadas.  
Input : FNKFLG (0FBCEH)  
Output : Nada  
Modifica : Todos  
Padrão : 1

### ERAFNK (00CCH)

Função : Apaga as teclas de função  
Input : Nada  
Output : Nada  
Modifica : Todos  
Padrão : 1

### DSPFNK (00CFH)

Função : Mostra as teclas de função  
Input : Nada  
Output : Nada  
Modifica : Todos  
Padrão : 1

### TOTEXT (00D2H)

Função : Rotina padrão para devolver o VDP para a Screen 0 (Modos TEXT1 ou TEXT-2) após a execução de um modo gráfico.  
Input : Nada  
Output : Nada  
Modifica : Todos  
Padrão : 1

## • Acesso de I/O para jogos

### GTSTCK (00D5H)

Função : Rotina padrão para devolver o estado do joystick ou das setas do teclado  
Input : A - número do joystick



## ROTINAS DA ROM DO MSX 2 - Continuação

Output : A - direção do joystick  
 Modifica : Todos  
 Padrão : 1

### GTTRIG (00D8H)

Função : Rotina padrão para devolver o estado do gatilho do joystick ou da barra de espaço  
 Input : A - número do gatilho  
 Output : A - estado 0=solta/ 0FFH=pressionado  
 Modifica : AF  
 Padrão : 1

### GTPAD (00DBH)

Função : Retorna o estados do paddle  
 Input : A - número do paddle  
 Output : A - valor lido  
 Modifica : Todos  
 Padrão : 1

### GTPDL (00DEH)

Função : Retorna o valor do paddle  
 Input : A - número do paddle  
 Output : A - valor lido  
 Modifica : Todos  
 Padrão : 2

## • Rotinas de entrada e saída do cassete

### TAPION (00E1H)

Função : Liga o motor e lê o cabeçalho do arquivo  
 Input : Nada  
 Output : Retorna CARRY se houver erro  
 Modifica : Todos  
 Padrão : 1

### TAPIN (00E4H)

Função : Rotina para ler um byte do cassete  
 Input : Nada  
 Output : A - byte lido, CARRY se houver erro  
 Modifica : Todos  
 Padrão : 1

### TAPIOF (00E7H)

Função : Interrompe a leitura de dados do cassete  
 Input : Nada  
 Output : Nada  
 Modifica : Nada  
 Padrão : 1

### TAPOON (00EAH)

Função : Liga o motor e escreve o cabeçalho do arquivo  
 Input : A=0 cabeçalho curto/ A<>0 cabeçalho longo  
 Output : retorna CARRY se houver erro

Modifica : Todos  
 Padrão : 1

### TAPOUT (00EDH)

Função : Rotina para escrever um byte no cassete  
 Input : A - byte a ser escrito  
 Output : Retorna CARRY se houver erro  
 Modifica : Todos  
 Padrão : 1

### TAPOOF (00F0H)

Função : Rotina para interromper a escrita de dados  
 Input : Nada  
 Output : Retorna CARRY se houver erro  
 Modifica : Nada  
 Padrão : 1

### STMOTR (00F3H)

Função : Seta o modo do cassete  
 Input : A=0 desliga motor  
           A=1 liga motor  
           A=0FFH inverte o estado atual  
 Output : Nada  
 Modifica : AF  
 Padrão : 1

## • Miscelâneas

### CHGCAP (0132H)

Função : Altera o estado da lâmpada do CAPS LOCK  
 Input : A=0 apaga/ A<>0 acende  
 Output : Nada  
 Modifica : AF  
 Padrão : 1

### CHGSND (0135H)

Função : Altera o bit 1 da porta de status do PSG  
 Input : A=0 desliga/ A<>0 liga  
 Output : Nada  
 Modifica : AF  
 Padrão : 1

### RSLREG (0138H)

Função : Lê o conteúdo da porta de controle dos slots primários da PPI  
 Input : Nada  
 Output : A - valor lido  
 Modifica : A  
 Padrão : 1

### WSLREG (013BH)

Função : Escreve na porta de controle dos slots primários da PPI  
 Input : A - valor a ser escrito  
 Output : Nada  
 Modifica : Nada



## ROTINAS DA ROM DO MSX 2 - Continuação

Padrão : 1

### RDVDP (013EH)

Função : Lê o conteúdo da porta status do VDP (MSX 1)

Input : Nada

Output : A - valor lido

Modifica : A

Padrão : 1

### SNSMAT (0141H)

Função : Lê uma linha da matriz do teclado

Input : A - número da linha

Output : A - valor da linha

Modifica : AF, C

Padrão : 1

### ISFLIO (014AH)

Função : Rotina que verifica se o interpretador BASIC está direcionado para algum arquivo

Input : Nada

Output : A=0 ativo/ A<> Inativo

Modifica : AF

Padrão : 1

### OUTDLP (14DH)

Função : Rotina para imprimir textos formatados

Input : A - byte a ser escrito

Output : nada

Modifica : F

Padrão : 1

### KILBUF (0156H)

Função : Limpa o buffer do teclado

Input : Nada

Output : Nada

Modifica : HL

Padrão : 1

### CALBAS (0159H)

Função : chama as rotinas do Interpretador em qualquer slot

Input : IX - endereço a ser chamado

Output : Depende da rotina chamada

Modifica : Depende da rotina chamada

Padrão : 1

### • Novas rotinas do MSX 2

#### SUBROM (015CH)

Função : Executa uma chamada inter-slot para a subrom

Input : IX - endereço a ser chamado e também o valor de IX no topo da pilha

Output : Depende da rotina chamada

Modifica : AF', BC', DE', HL', IY

#### EXTROM (015FH)

Função : Executa uma chamada inter-slot para a sub-rom

Input : IX - endereço a ser chamado

Output : Depende da rotina chamada

Modifica : AF', BC', DE', HL', IY

#### EOL (016BH)

Função : Deleta os caracteres do cursor até o fim da linha

Input : H - coordenada X/ L - coordenada Y

Output : Nada

Modifica : Todos

#### BIGFIL (016BH)

Função : O mesmo que FILVRM para as novas telas do MSX 2

Input : A=Byte a ser usado pelo FILL, BC=Comprimento em bytes da área a ser preenchida, HL=Endereço onde deve-se começar a preencher

Output : Nada

Modifica : AF,BC,EI

#### NSETRD (016EH)

Função : Seta a VRAM para leitura de 64K

Input : HL - Endereço da VRAM

Output : Nada

Modifica : AF

#### NSTWRT (0171H)

Função : Seta a VRAM para escrita de 64K

Input : HL - Endereço da VRAM

Output : Nada

Modifica : AF

#### NRDVRM (0174H)

Função : Lê um byte na VRAM de 64K

Input : HL - Endereço da VRAM

Output : A - byte lido

Modifica : AF

#### NWRVRM (0177H)

Função : Escreve um byte na VRAM de 64K

Input : HL - Endereço da VRAM, A - byte a ser escrito

Output : Nada

Modifica : AF

No mês que vem publicaremos as rotinas da sub-rom que sem sombra de dúvida, serão muito importantes para quem deseja desenvolver programas para MSX 2 e MSX 2+. Até lá,



# TEMEIS

## THE BEST SOFTWARE FOR MSX & MSX2

### • KIT MICRO EMPRESA

O KIT MICRO EMPRESA é uma compilação com os mais procurados programas profissionais para uso com o MSX. Ele possui Mala direta, editor de textos, fichário eletrônico, calculadora "on-line", e um programa gerenciador com módulo de formatação, ordenação de discos, etc.

Com ele é possível informatizar seu escritório, consultório ou mesmo controlar melhor as suas tarefas domésticas com muito mais simplicidade e rapidez. O KIT MICRO EMPRESA funciona com qualquer modelo de MSX nacional ou importado e vem com detalhadas instruções de operação.

*Em disco de 5 1/4 por CR\$ 450,00 ou em 3 1/2 por CR\$ 550,00!*

### • MSX TOP CAD 1.3

O MSX TOP CAD 1.3 é um utilitário destinado a elaboração de plantas ou desenhos técnicos de precisão. Sua utilização, através das setas direcionais, de "janelas" e "menus-pulldown" fica mais muito mais simples do que um trabalho feito à mão. Como o MSX TOP CAD 1.3 foi desenvolvido em PASCAL, possui extrema velocidade de operação. O MSX TOP CAD 1.3 possui sofisticados recursos de impressão "full page" com interligação de arquivos para plantas em formato oficial.

*Em 5 1/4 por apenas CR\$ 450,00 e em 3 1/2 por CR\$ 550,00. Disco de apoio opcional com banco de figuras prontas para arquitetura, hidráulica, mecânica e eletrônica em 5 1/4 por CR\$ 450,00 e em 3 1/2 por CR\$ 550,00!*

### • LOGOTIPO & FOOTNOTE

LOGOTIPO & FOOTNOTE é o mais novo programa criado para o seu MSX. Ele permite criar os mais variados e exclusivos papéis de carta, papéis timbrados e documentos personalizados em geral, com textos e figuras no cabeçalho e em notas de rodapé.

LOGOTIPO & FOOTNOTE é um programa indispensável para ser utilizado por estudantes, profissionais liberais, escritores, datilógrafos; em casa, no escritório, em consultórios, e em todo lugar onde uma apresentação gráfica impecável se torne necessária.

LOGOTIPO & FOOTNOTE possui requintados comandos de impressão para tirar o máximo proveito de seu equipamento e conseguir os melhores resultados de impressão. Ele importa telas gráficas de qualquer editor gráfico nacional, imprime em densidade simples, dupla e de "plotter"; permite várias impressões de um mesmo trabalho, etc.

LOGOTIPO & FOOTNOTE é extremamente fácil de se usar, vem acompanhado de um manual de instruções completo, diversas figuras para demonstração como esta que você está vendo aí em cima, e ainda funciona em todos os microcomputadores nacionais ou importados da linha MSX, conectados a qualquer impressora gráfica e em disk-drives de 5 1/4 ou 3 1/2 polegadas.

*Em disco de 5 1/4 por CR\$ 450,00 ou em 3 1/2 por CR\$ 550,00!*

### • DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS PARA MSX

Estamos digitalizando imagens, fotos, logotipos para aplicações nos nossos programas de desk-top publishing ou ainda para o seu editor gráfico favorito. As imagens capturadas poderão ser utilizadas na maioria das aplicações gráficas do MSX, compatíveis com os padrões ".GRP", ".SCR" (dos MSX1 com até 16 cores) e ".PIC" (dos MSX2 em até 256 cores). Consulte-nos para orçamento grátis.

Também executamos serviços de conversão de telas entre os formatos ".IFF", ".LBM" (Amiga), ".PCX", ".IMG", ".GIF", ".BMP", ".CUT", ".WMF", ".EPS" (IBM/PC) e muitos outros, para os padrões ".GRP", ".SCR" (MSX1) e ".PIC" (MSX2).





# Desk-Top Publishing

Como MSX PageMaker Deluxe

## • MSX PAGE MAKER DELUXE

O mais completo sistema de "desk-top publishing" já criado para o MSX. Com ele é fácil criar cartazes, convites, trabalhos escolares, fanzines, propagandas em geral, formulários, faixas, etc...  
Em 5 1/4 por apenas CR\$ 350,00 e em 3 1/2 por CR\$ 450,00!

## • KIT DE COMPLEMENTOS

Disco #01 - PRINT-SHOP FONTS (Diversos formatos de letras no padrão PRINT-SHOP);  
Disco #02 - PRINT-MASTER FONTS (Diversos formatos de letras no padrão PRINT-MASTER);  
Disco #03 - NEWS-MASTER FONTS (Diversos formatos de letras no padrão NEWS-MASTER);  
Disco #04 - PRINT-MASTER - FIGURAS #1 (Coleção com figuras no padrão PRINT-MASTER);  
Disco #05 - PRINT-MASTER - FIGURAS #2 (Nova coleção com figuras no padrão PRINT-MASTER);  
Disco #06 - PRINT-MASTER - GALERIAS #1 (Outra coleção com figuras no padrão PRINT-MASTER);  
Disco #07 - PRINT-MASTER - GALERIAS #2 (Mais uma coleção com figuras no padrão PRINT-MASTER);  
Disco #08 - THE NEW PRINT-SHOP TEMPLATES #1 (Coletânea de painéis para sofisticar suas páginas);  
Disco #09 - THE NEW PRINT-SHOP TEMPLATES #2 (Nova coletânea de painéis para suas páginas);  
Disco #10 - THE NEW PRINT-SHOP TEMPLATES #3 (Outra coletânea de painéis para suas páginas);  
Disco #11 - THE NEW PRINT-SHOP TEMPLATES #4 (Mais uma coletânea de painéis para suas páginas);  
Disco #12 - THE NEW PRINT-SHOP TEMPLATES #5 (A última coletânea de painéis para suas páginas);  
Disco #13 - THE NEW PRINT-SHOP ARTS #1 (Coleção com figuras no padrão THE NEW PRINT-SHOP);  
Disco #14 - THE NEW PRINT-SHOP TOPFOLDS #1 (Coleção de figuras para topo ou rodapé de páginas);  
Disco #15 - THE NEW PRINT-SHOP TOPFOLDS #2 (Coleção de figuras para topo ou rodapé de páginas);  
Disco #16 - THE NEW PRINT-SHOP TOPFOLDS #3 (Coleção de figuras para topo ou rodapé de páginas);  
Disco #17 - THE MAGIC PAINT CLIP-ART #1 (Coleção de dezenas de figuras do THE MAGIC PAINT);  
Disco #18 - DIGITIZED EROTIC PICTURES (Dezenas de figuras eróticas digitalizadas em ".GRP");  
Disco #19 - MACINTOSH CLIP-ART #1 (Figuras importadas do MACINTOSH para o MSX em ".GRP");  
Disco #20 - MACINTOSH CLIP-ART #2 (Figuras importadas do MACINTOSH para o MSX em ".GRP").

Cada disco em 5 1/4 por CR\$ 250,00 ou em 3 1/2 por CR\$ 350,00! O kit completo em 20 discos de 5 1/4 (360Kb) por CR\$ 3.000,00 ou em 10 discos de 3 1/2 (720Kb) por CR\$ 3.500,00.

## • MSX DESK-TOP TOOLS

As mais novas ferramentas para editoração eletrônica com o MSX! São diversos programas para facilitar ainda mais a criação de páginas! O conjunto contém capturador de telas do PC para o MSX, conversores para diferentes formatos de tela, catalogadores de figuras, redutor de tela, etc...  
Em 5 1/4 por apenas CR\$ 350,00 e em 3 1/2 por apenas CR\$ 450,00!


## • MSX CLIP-ART KIT

A mais fantástica coleção de vinhetas, figuras e adôrnos com os mais diversos assuntos. Agora disponível no formato PRINT-MASTER com exclusivo catalogador automático de figuras.  
Em 2 discos de 5 1/4 (360Kb) ou em 1 de 3 1/2 (720Kb) por apenas CR\$ 550,00!

Vendas pelo correio:

Envie VALEPOSTAL ou CHEQUENOMINAL para a:  
NEMESIS INFORMÁTICA LTDA. no endereço:  
Caixa postal 4.583 Cep 20.001-970 - Rio de Janeiro - RJ  
ou venha pessoalmente ao nosso "SHOW-ROOM" na:  
Rua Sete de Setembro, 92 sala 1.203 - Centro  
Rio de Janeiro - RJ.

Conheça ainda o nosso sistema de vendas por:  
Telefone: (021) 242-0348 ou FAX: (021) 242-4760



R. Pontes  
Roberto Silva

A partir desta edição iremos cumprir uma promessa feita pela revista CPU, em uma de suas edições anteriores e que pelo número de cartas enviadas à redação, parece que os usuários estão realmente ansiosos por ela. É claro que só podemos estar falando do projeto da Megaram. O projeto que iremos abordar é de uma Megaram-game de 256Kb que acreditamos satisfazer a vocês, usuários.

## Introdução

Assim que o MSX foi lançado no Japão as inúmeras soft-houses japonesas logo viram seu enorme potencial e dentro de pouco tempo já haviam criado uma série de programas para ele e, é claro, jogos, muitos jogos. A tal ponto de o MSX ser confundido por aqui com video-game de luxo.

Para quem ainda não sabe, o Japão é comprovadamente o paraiso mundial dos games. É como se este país estivesse sob alguma espécie de encanto, pois os japoneses são simplesmente fanáticos por jogos e, por isso mesmo, qualquer micro de lá, seja ele MSX, X68000, FM-Towns ou outro modelo qualquer, possua muitos jogos.

Bem parece que esta magia contagiou os micros ocidentais e até mesmo o todo poderoso e burocrático PC já possui um razoável número de games. É até estranho ver um computador que sempre andou de terno e gravata com um ar sério, ser visto por aí desfilando de chinelo, blusão florido e bermudão com aquelas horríveis pernas cabeludas e pálidas por falta de sol. Este fato serve para ilustrar o quanto é rentoso o mundo dos games além de abrir um novo e grande leque de usuários para os micros pessoais. Você deve estar se perguntando o que tudo isto tem haver com a Megaram. A resposta é simples: a Megaram originalmente foi criada para jogos. Os primeiros jogos lançados para MSX no Japão eram vendidos na forma de cartuchos e a sua capacidade era de 16Kb de Rom (memória

onde estava contida o jogo). Estes jogos caracterizavam-se pela baixa qualidade gráfica, trilha sonora monótona e fases repetitivas, tais como Road Fighter, Pip-pols entre outros.

Em seguida, vieram os jogos de 32Kb que, para nós brasileiros, são aqueles jogos de dois blocos do tipo:

```
load"blabla1.bin",r  
load"blabla2.bin",r
```

Estão lembrados? Nesta categoria encontram-se o Knight Mare, Kung-fu Master etc.

Nestes jogos já se pode notar uma sensível melhoria na parte gráfica, a trilha sonora podia contar com duas ou três musiquinhas diferentes, mas as fases ainda continuavam repetitivas.

Os jogos de 32Kb perduraram por muito tempo, mas como tudo evolui, o mundo dos games não é diferente. Os japoneses sentiram que era necessário a criação de jogos mais sofisticados, com maior qualidade gráfica e trilhas sonoras mais elaboradas, músicas diferentes para cada estágio, bem como estágios completamente diferentes dos anteriores. Mas todos estes requisitos não caberiam em 32Kb ou 64Kb que é o máximo de memória que se pode acessar diretamente em um slot. Para contornar este inconveniente foi desenvolvido o Megarom (acredito ter sido obra da Konami) que pode manipular até 2 Megabytes de memória em apenas um slot.

A Megaram nasceu da dificuldade encontrada em importar do Japão os cartuchos Megarom. Além disso, os poucos cartuchos que aqui chegavam eram vendidos a preços exorbitantes.

A idéia da Megaram é algo muito simples: constituiu-se basicamente na substituição do banco de memória ROM (onde estavam gravados só jogos) por um banco de memória RAM. Com a Megaram criada, foi só retirar os blocos que constituíam cada jogo Megarom e adaptá-los para a Megaram, caso houvesse algum problema de incompatibilidade e criar um

programa que se encarregava de procurar a Megaram em qualquer slot do micro, carregar os blocos dos jogos do disquete para a Megaram e finalmente rodá-los. Este programa chama-se MEGARAM.ASM e está presente no carregamento de qualquer jogo de Megaram.

## Descrição

A Megaram é um dispositivo que permite ao MSX um acesso a até 2 Megabytes de memória em apenas um slot. Deste total, entretanto, só podemos acessar até 32Kb por vez, isto porque a memória da Megaram está disponível apenas nas páginas 1 e 2 do slot onde a Megaram estiver conectada. Caso o leitor não saiba, o MSX possui quatro páginas de memória (Pg0, Pg1, Pg2, Pg3) sendo que cada uma possui 16Kb.

A Megaram divide as páginas 1 e 2 (no slot onde esta estiver conectada) em duas sub-páginas, criando então 4 sub-páginas de 8Kb cada, a saber:

Sub-página 1.0 - endereços de 4000H a 5FFFH  
Sub-página 1.5 - endereços de 6000H a 7FFFH  
Sub-página 2.0 - endereços de 8000H a 9FFFH  
Sub-página 2.5 - endereços de A000H a BFFFH

O mapeamento da Megaram divide a memória em blocos de 8Kb cada. Como o nosso projeto possui 256Kb, logo temos  $256/8 = 32$  blocos de memória.

Para cada sub-página da Megaram existe um registro mapeador de 5 bits cada que pode conter um número entre 0 a 31 (estes números correspondem aos 32 blocos de memória da Megaram). Abaixo temos as subpáginas com seus respectivos registros:

Sub-página 1.0 registro mapeador R0  
Sub-página 1.0 registro mapeador R1  
Sub-página 2.0 registro mapeador R2  
Sub-página 2.5 registro mapeador R3

Como o usuário pode perceber, para acessarmos um determinado bloco da memória da Megaram, basta escolhermos em que

subpágina queremos que esta seja acessada e escrever o seu número no registro referente à página escolhida.

Os registros mapeadores (R0 a R3) são registros apenas de escrita, não nos possibilitando ler o conteúdo dos mesmos. Estes registros são acessados pela CPU em certas áreas de memória do slot onde a Megaram estiver conectada e por coincidência é a mesma área de memória gerenciada por cada um deles (observe a tabela 1).

A Megaram dispõe ainda de um quinto registro que chamaremos de registro de acesso. Este registro não existe no original Megaram sendo exclusivo da Megaram.

Em um cartucho Megarom, o jogo está gravado em uma memória ROM que, como já sabemos, é uma memória que só nos permite ler os dados nela contida. Levando-se em consideração isto e que os registros mapeadores (R0 a R3) também são acessados em endereços de memória, apenas de escrita, isto nos leva a conclusão que só existem dois tipos de acesso no Megarom: leitura na memória e escrita nos registros mapeadores.

Na Megaram se fez necessário um terceiro tipo de acesso que é o de escrita na memória, sem o qual não poderíamos carregar a memória da Megaram com um jogo ou outro programa qualquer.

Para possibilitar a escrita em memória foi criado o registro de acesso. Com ele, a Megaram passa a contar com 2 modos de acesso:

#### Acesso modo 0

Leitura em memória / Escrita nos Regs. mapeadores

#### Acesso modo 1

Leitura em memória / Escrita em memória

A CPU se liga ao registro de acesso através da porta 8EH. Para mudar o modo do registro de acesso basta uma simples operação de IN ou OUT na porta 8EH ou seja:

OUT (8EH), A - coloca o registro de acesso no modo 0

IN A, (8EH) - coloca o registro de acesso no modo 1

Obs: O valor de A não importa, e sim a operação IN ou OUT em si.

## Exemplos de acessos a Megaram

Vamos supor que o usuário queira acessar o bloco de memória da Megaram de número 15 na sub-página 1.5 (6000H a 7FFFH) e que a Megaram esteja conectada no slot 1 (cartridge A no Expert). Para isto devemos escrever o número do bloco

**TABELA 1 – Registros da MEGARAM**

Registro mapeador	Endereço de acesso
R0	4000H a 5FFFH
R1	6000H a 7FFFH
R2	8000H a 9FFFH
R3	A000H e BFFFH

de memória no registro mapeador referente a esta subpágina que é o registro R1.

1) Já que será feita uma operação de escrita em registro devemos setar o registro de acesso (porta 8EH) no modo 0 (Lê memória / Escreve reg's). Para isto, basta: Out (8EH), A. Lembre-se que o valor contido em A não importa.

2) Colocar a página 1 no slot 1 (slot onde está a Megaram). Isto porque a área de acesso do registro R1 (6000H a 7FFFH) esta "dentro" da página 1 (4000H a 7FFFH).

3) Agora é só escrever o valor 15 em qualquer endereço entre 6000H a 7FFFH que estaremos escrevendo no registro R1.

Vamos supor agora que o usuário queira escrever no bloco de memória selecionado acima.

1) Setar o registro de acesso no modo 1 (Lê memória / Escreve memória.): In A, (8EH)

2) Colocar a página 1 no slot 3


3) E então é só escrever entre os endereços 6000H a 7FFFH que estaremos escrevendo no bloco número 15 da memória da

Megaram.

Obs: Em qualquer um dos casos acima nos é possível ler na memória da Megaram.

A figura 1 ilustra a paginação de memória com o uso da Megaram. Na figura 2 temos a descrição do circuito na

**FIGURA 1**



forma de diagrama em blocos da Megaram game de 256Kb.

O circuito de temporização e controle é o coração da Megaram, pois este gera todos sinais necessários para o acesso a memória e aos registros mapeadores, além de controlar o multiplexador (MPX).


- (Dec) e (F/F access) trabalham em conjunto formando o registro de acesso. Sempre que o Z80 acessa a porta 8EH (Dec) habilita o Flip-Flop (F/F access) a mudar de estado conforme a operação executada, IN ou OUT. Esta mudança é enviada ao circuito de temporização e controle que passa a operar no acesso modo 0 ou modo 1.

- (Reg's Map) são os 4 registros mapeadores. Cada um contém o número de um bloco de memória a ser mapeado. Estes números mais as linhas de endereços da CPU A0 a A12 são enviados ao multiplexador (MPX) que os transformam em linhas de endereços multiplexados MA0 a MA8 para atender ao tipo

de endereçamento imposto pelas memórias dinâmicas usadas no banco de RAM.

- O banco de RAM de 256Kb é formado por 8 memórias dinâmicas de 256K x 1 bit (41256).

**FIGURA 2 - Diagrama em blocos da Megaram (256 Kb)**



## MSX - WORLD

VENDA COMO ESTA VOCÊ NUNCA VIU  
CONFIRA !



CARTUCHO 2+ COM FM.....	US\$ 220,00
PLACA INTERNA 2+.....	US\$ 120,00
CARTUCHOS FM STÉREO.....	US\$ 60,00
CARTÃO 80 COLUNAS GRADIENTE COM RS 232.....	US\$ 25,00
CARTÃO 80 COLUNAS GRADIENTE COM EDITOR.....	US\$ 35,00
CARTÃO 80 COLUNAS ACVS COM EDITOR E SAÍDA RF.....	US\$ 60,00
CARTÃO 80 COLUNAS ACVS COM EDITOR / RELÓGIO E SAÍDA RF.....	US\$ 80,00
INTERFACE PARA DRIVE COM CABO PARA MSX.....	US\$ 30,00
PONTE PARA DOIS DRIVES.....	US\$ 20,00
GABINETE PARA DRIVE 5 1/4.....	US\$ 8,00
KIT PARA ADAPTAÇÃO DE DRIVE 3 1/2.....	US\$ 8,00
JOYSTICK GRADIENTE PARA MSX.....	US\$ 10,00
MEGARAM ACVS (256 K).....	US\$ 25,00
DRIVE COMPLETO PARA MSX 720 K 3 1/2 OU 5 1/4.....	US\$ 150,00
DRIVE 720 K 3 1/2 OU 5 1/4 PARA MSX OU PC.....	US\$ 100,00

**RUA PROFESSOR SOUZA BARROS 445 - JABAQUARA - SÃO PAULO - CEP: 04307-100**  
**TEL : (011) 504-5369**

*A única que não abandonou o MSX*

RUA AROUCHE, 174 - CJ. 03 2º ANDAR  
CENTRO - SÃO PAULO  
CEP: 01219-000 - METRÔ REPÚBLICA  
☎ (011) 223-6288

## COLEÇÕES MSX1 DOS MELHORES APLICATIVOS UTILITÁRIOS EDUCATIVOS CR\$ 325,00 + DISKETTES

### COLEÇÃO 01

4001 AGENDA DOMÉSTICA 1  
4002 BANCOS DE DADOS 1  
4003 MALA DIRETA 1  
4004 CONTROLE ESTOQ 1  
4005 EDITOR DE TEXTO  
4006 CONTAS À PAG/REC  
4007 COTABILIDADE DOMEST  
4008 AGENDA ANUAL  
4009 CONTROLE BANCÁRIO 1  
4010 PLANILHA MSX

### COLEÇÃO 04

4031 MATRIZES COMPLEXAS  
4032 ELTRICIDADE  
4033 FÍSICA  
4034 EXERCÍCIO DE FÍSICA  
4035 GEOMETRIA  
4036 BANDEIRAS DA EUROPA  
4037 MATEMÁTICA  
4038 ESTUDO DAS CÉLULAS  
4039 CURSO DE INGLÊS  
4040 FIGURAS GEOMÉTRICAS

### COLEÇÃO 07

4061 ABELHA SÁBIA  
4062 ABELHA SÁBIA 3  
4063 MOTORISTA SIDERAL 2  
4064 MISSÃO RESGATE 2  
4065 MAGO VOSDOR 2  
4066 PALHÃO EXPLORADOR 1  
4067 PALHÃO EXPLORADOR 2  
4068 PESCADOR ESPACIAL 1  
4069 ANAGRAMA 1  
4050 ANAGRAMA 2

### COLEÇÃO 02

4011 EDITOR DE MÚSICA  
4012 EDDY II GRAFIC  
4013 STÚDIO G7  
4014 BIORRITIMO  
4015 ÓRGÃO ELETRÔNICO  
4016 GRAPH ARTISTIC  
4017 UNI-ARTE  
4018 SUPER SYNTI I  
4019 SIMPLE ASM  
4020 MASTER VOICE

### COLEÇÃO 05

4041 AGENDA 2  
4042 BANCO DE DADOS  
4043 MALA DIRETA 3  
4044 MSX WRITER ED. TEX.  
4045 PLANILHA CIENTÍFICA  
4046 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO  
4047 BIBLIOTECA  
4048 CADASTRO DE SOFT  
4049 MINI PLANILHA  
4050 MALA DIRTEA 3

### COLEÇÃO 08

4071 MAPA GAME  
4072 ESTUDO DAS CÉLULAS  
4073 ÓTICA 2  
4074 GASES  
4075 O FIRMAMENTO  
4076 O SOL  
4077 OPERAÇÕES MATEMÁTICA  
4078 SELVA DE PALAVRAS  
4079 UNI SPRIT  
4080 MULT PUZZLE

### COLEÇÃO 03

4021 APRINDENDO A CONTAR  
4022 O CIRCO CHEGOU  
4023 ENCANTO  
4024 MAIOR OU MENOR  
4025 MENTALIZAÇÃO  
4026 MOTORISTA SIDERAL 1  
4027 MISSÃO RESGATE 1  
4028 MAGO VOADOR  
4029 ABELHA SÁBIA  
4030 MACACO ACADÊMICO

### COLEÇÃO 06

4051 EDITOR DE SPRITER 1  
4052 BANCO DE DADOS  
4053 CAIXINHA DE MÚSICA  
4054 EDITOR DE CARACTERES  
4055 HOT MUSIC  
4056 LOTO 1  
4057 CHES - NECES. MOUSE  
4058 PRINTER TELA  
4059 UNI SPRIT  
4060 ULTRA FORMAT

### COLEÇÃO 09

4081 M 80 (ASSEMB.)  
4082 UNITEST (1ST DRIVE)  
4083 UNIDIVIS (DIVISOR SOFT)  
4084 UNI ORD (ORDENA DIRET.)  
4085 UNIPROP (PROP. ELETR.)  
4086 UNI HEAD DSK (LEITOR END)  
4087 UNI HEAD FIT (LEITOR END)  
4088 UNI VELOC (VEL. GRAV. FITA)  
4089 UNI STOP (PARA DRIVE)  
4090 UNI COPY (COPIADOR D/F/D)

## PACOTES COM 10 JOGOS CR\$ 300,00 + DISKETTES

### PACK 01

DOG FIGHT  
FISCAL DE ESTOQUE  
KEYSTONE  
MR. CHIN  
HYPER OLIMPIC II  
COELHO MALUCO  
SEA  
TAKUN  
WINTER OLIMPIC  
BILHAR

### PACK 07

ALFA ESQUADRION  
CLOCKED RUNNER  
THE DAM BUSTER  
DAW PATROL  
F-16 COMBAT  
JUMP JET  
NORTH SUE HELIC.  
STAR SHIP  
SIMULADOR 737-2  
SPITFIRE 40

### PACK 02

TIME BANDIT  
CHOCK POP  
EXERION ZONE I  
FUTEBOL REPLAY  
HALEY IN ONE  
MR. WRONG  
ELIPER SLIPLR  
VIDEO POCKER  
WAR WAD  
SPACER BUSTER

### PACK 08

ATHLETIC LAND  
BASEBALL  
CIRCUS CHAREY  
KONANIS GOLF  
MONPIRANGER  
PING PONG  
PIPPOL'S  
POYAN  
HYPPER HALLY  
TWEEN BEE

### PACK 03

CHHOPLIFTER  
FLYTER  
GROGS REVENGER 2  
HYPER SPORTS II  
LUNAR PATROL  
LE MANS II  
PADILHO MALUCO  
REGAIA  
TILUNDERBALL  
ZOLDS I

### PACK 09

ANIMAL WARS  
A VIEW TO KILL  
BANCK PONIC  
CANNON FLIGHTER  
CHAMPION HORSE  
FLIPER  
MJ-05  
RAID ON B BOY  
PYRAMID WARP  
XYZOLOG



*Julio Cesar Silva Marchi*  
*André Luiz Rocha Tupinambá*

Um dos maiores problemas que muitos programadores encontram quanto ao desenvolvimento de programas em assembly é a manipulação de números e equações. A implementação de rotinas que façam cálculos matemáticos, dependendo do nível destes, muitas vezes fazem com que se desista de um projeto depois de

inúmeros testes insatisfatórios. Por este e outros motivos, tentaremos demonstrar algumas técnicas usadas em equações de vários tipos, de forma eficiente e compacta (algumas até simples, outras não).

Primeiramente, é fundamental acostumar-se como fato de que todas as operações dos microprocessadores são em bits. É muito comum os principiantes tentarem fazer com

que suas equações sigam o conceito tradicional — isto é, a base decimal — para o reconhecimento dos números, além do processo de somas múltiplas para obter o resultado desejado.

Bem, funcionalmente, isso não está errado. Entretanto, se pararmos para observar, existem técnicas de interações com bits que podem fazer pequenas contas com muito mais velocidade do que se pode imaginar.

Uma das técnicas mais utilizadas é a rotação de bits, que geralmente é utilizada na multiplicação e divisão de um

número, tendo como base a potência de dois ( $2^0=1$ ,  $2^1=2$ ,  $2^2=4$ ,  $2^3=8$  etc.). Ao contrário do que possa parecer, este é um processo muito simples de ser implementado em assembly, já que existem inúmeros comandos de rotação de bits.

Para um melhor entendimento, vamos analisar mais profundamente as multiplicações e divisões em assembly:

### MULTIPLICAÇÃO

É muito simples entender este conceito: cada bit que se rotaciona para a esquerda realiza uma multiplicação por dois. Assim sendo, consegue-se fazer multiplicações por todas as potências de dois simplesmente rotacionando várias vezes consecutivas o byte para a esquerda. Por exemplo: para multiplicar um número qualquer por oito, devemos fazer três multiplicações por dois ( $8=2 \times 2 \times 2$ ), o que ficaria da seguinte forma:

SLA A ; SLA rotaciona todos os bits do  
; registrador para a esquerda

SLA A  
SLA A

Onde, no registrador A está o multiplicando.

Note que o número de multiplicações por dois é exatamente igual ao logaritmo do número na base dois ( $\log_2(8)=3 \Leftrightarrow 2^3=8$ ).

O principal aspecto deste tipo de multiplicação vem do fato de que dela derivam-se todos os outros tipos de multiplicação. Por exemplo, muitas

### EXEMPLO 1

#### Listagem 1

```
MULT10: XOR  A    ; O valo deve entrar em C
          LD   B,10 ; Número de somas
LOOP:    ADD  A,C   ; Soma A com C
          DJNZ LOOP
          LD   C,A   ; O valor retorna também em C
          RET
```

#### Listagem 2

```
MULT10: LD   A,C   ; 1
          ADD  A,A   ; 2 (ADD A,A tem o mesmo
                   ; efeito de SLA A neste caso,
                   ; só que é mais rápido)
          LD   C,A   ; 3
          ADD  A,A   ; 4
          ADD  A,A   ; 5
          ADD  A,C   ; 6
          RET
```

## EXEMPLO 2

### Listagem 1: (Divisão para um número de 16 bits)

; O número entra em HL e sai em HL

SLA L ; Rotaciona os bits de L para a esquerda e  
; joga o bit 7 em CARRY  
RL H ; Rotaciona os bits de H e coloca o conteúdo  
; de CARRY no bit 0 de H

### Listagem 2: (Divisão para um número de 24 bits)

; O número entra em DHL e sai em DHL (DHL=registradores D, H  
; e L combinados)

SLA L ; Rotaciona os bits de L para a esquerda e  
; joga o bit 7 em CARRY  
RL H ; Rotaciona os bits de H e coloca o conteúdo  
; de CARRY no bit 0 de H  
RL D ; Rotaciona os bits de D e coloca o conteúdo  
; de CARRY no bit 0 de D

As pessoas usam uma rotina semelhante a da listagem 1 do exemplo 1 (abaixo) para multiplicar um número qualquer por dez:

Como se pôde observar nitidamente, o valor a ser multiplicado é enviado no registrador C. Se o número enviado fosse por exemplo 3, ele seria incrementado da seguinte forma:

#### Registrador A Registrador C

Início 0 3  
1a3 3  
2a6 3  
.  
.  
.  
10a30 3

Simples, mas pouco eficiente, esta rotina faz a conta com precisão. No entanto, consome muito tempo (para o assembler é claro).

Observe agora a rotina da listagem 2 do exemplo 1. A princípio esta rotina pode parecer não fazer nada de con-

creto, mas faz a mesma conta que a anterior só que em muito menos tempo. Para se ter uma idéia, ela realiza a mesma operação 5,47 vezes mais rapidamente, isto é, ela gasta 18,28% do tempo da outra para fazer a mesma conta com a mesma precisão. Muitos podem até dizer que para o assembler esta diferença é insignificante, mas quando esta rotina é chamada várias vezes dentro de um loop, esta diferença se torna substancial, ou então se precisarmos de um cálculo similar entre um acesso e outro a um periférico complexo (como o VDP, drive ou RS232), onde, às vezes, não podemos perder mais do que alguns ciclos de interrupção (ou as vezes não podemos perder nenhum).

A rotina acima usa o seguinte princípio para o cálculo: você pode transformar uma multiplicação de um número qualquer por uma soma de potências de dois. Em linguagem simples, o que ocorre é a aplicação da

seguinte propriedade da multiplicação:

$$(A+B)x = Ax + Bx$$

O que fizemos acima foi exatamente isto, separamos o número 10 como uma soma entre 8 e 2. A rotina funciona da seguinte maneira, supondo que se C fosse igual a três:

- 1º) copia o valor de C em A (A=3, C=3)
- 2º) multiplica A por dois (A=6)
- 3º) copia em C o valor de A (C=6)
- 4º) multiplica A por dois (A=12)
- 5º) multiplica A por dois (A=24)
- 6º) soma o valor de A com C (A=24, C=6 -> A=30)

Tente compreender este princípio, pois dele derivam-se todos os tipos de multiplicação, exatamente a partir deste algoritmo.

## DIVISÃO

A divisão por potências de dois é tão simples quanto a multiplicação pelo mesmo método. Enquanto na multiplicação rotacionamos o byte para a esquerda para obter o resultado, na divisão rotacionamos o byte para a direita com aquelas mesmas características da multiplicação.

Para dividir um número por oito, basta rotacionarmos o número para a direita da seguinte forma:

SRAA  
SRAA  
SRAA

Até aí tudo bem, mas como a divisão é muito mais complexa do que a multiplicação (estruturalmente falando), existem inúmeros "macetes" para deixar uma rotina de divisão que funciona sobre o método de rotação de bits mais eclética e poderosa e que, principalmente, não onera a funcionalidade e velocidade da mesma. Um destes "macetes" é usado para obter o resto da divisão. Para tal, proceda da seguinte forma: antes de dividir o número, dê um AND com o divisor menos um. O resultado será o

restol (Simples, não?) Vamos a um exemplo: para dividir o número 135 por 8 e obter o resto, devemos fazer então:

```
PUSH AF      ; Protege o número
              ; a ser dividido
AND 7         ; Obtém o resto (8-1)
LD C,A       ; Coloca o resto
              ; em C
POP AF       ; Recupera o
              ; dividendo
SRA A        ; Divide por oito
```

## DIVISÃO/MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS DE MAIS DE 16 BITS PELA POTÊNCIA DE DOIS

Um detalhe importante a ser trisado é que nas rotações de bits, temos um limite para a divisão/multiplicação de um número. Se este for de oito bits, o limite máximo são oito interações, se for de dezesseis o máximo serão dezesseis e assim sucessivamente.

Apesar disto, para dividir/multiplicar um número de mais de oito bits não é necessário nenhuma mágica especial, basta apenas dividi-lo em números de oito bits e rotacioná-los a partir do primeiro à esquerda, observando sempre o resultado obtido em CARRY (que é o "macete" desta técnica). Acompanhe as listagens do exemplo 2.

Observe que na listagem 2 do exemplo 2 (divisão por 16 bits), o valor estaria armazenado em três registradores da seguinte forma: DHL.

Outra consideração importante a ser observada é a necessidade de se

utilizar as instruções corretas para cada caso. Por exemplo, na multiplicação e divisão de um número de oito bits, pode-se substituir (e deve-se) a instrução SLA r por ADD r,r (vide exemplos anteriores), já que neste caso (e somente neste caso) não precisamos do resultado de CARRY, e, principalmente, porque a instrução SLA r (e similares) gastam de 15 a 23 ciclos de clock para serem executadas, em quanto a instrução ADD r,r gasta somente 4 ciclos. Nas divisões e multiplicações com mais de dezesseis bits, esta substituição torna-se inviável pelo fato de necessitarmos que o conteúdo do bit excedente (bit 0 ou bit 7 dependendo do caso) seja enviado para CARRY, o que é uma particularidade das instruções SLA r e SRA r.

## FINALIZANDO

Euações em assembly sempre foram e sempre serão um problema para os programadores. Existem inúmeras técnicas, algoritmos e macetes de programação (alguns gigantescos, mas eficientes) para tornar estas aplicações mais poderosas. Infelizmente, seriam necessárias muitas revistas CPU para entrarmos mais profundamente neste assunto. Entretanto, existem duas rotinas criadas por um desconhecido que foram descobertas por um grande amigo nosso, Julio Velloso, enquanto ele debugava a interface de drive do MSX, uma para divisão e outra para a multiplicação. Ambas operam com números de 16 bits. Estas rotinas

foram publicadas em CPU Nº 22 página 44.

Por incrível que pareça, estas rotinas conseguem dividir/multiplicar números de 16 bits, quaisquer que sejam, com uma velocidade impressionante e uma precisão inacreditável, sem contar que a rotina de divisão chega ao cúmulo de retomar o quociente e o resto. O algoritmo utilizado é um pouco complexo e pode ser até caracterizado como maluco, mas o que interessa é que funciona maravilhosamente bem.

Mas, para aqueles mais céticos e que não gostam de ter trabalho (melhor dizendo, MUITO trabalho), aguardem a publicação (em breve) na seção MSX 2 e MSX 2+ desta mesma revista, onde será abordado em detalhes o MATH-PACK do MSX. Para quem não sabe, o MATH-PACK constitui-se em uma série de rotinas existentes na ROM do MSX, que não estão na tabela de JUMPs, mas podem ser chamadas diretamente (fugindo à regra) sem gerar problemas de compatibilidade, já que seus endereços são mantidos como padrão pelos projetistas do MSX. Somente para ilustrar, estas rotinas são as usadas pelo BASIC para gerar suas equações, portanto, todas as contas e equações possíveis de serem feitas em BASIC, também são possíveis em assembly sem muita dificuldade, e, por incrível que pareça, com muita velocidade. Mas não comece a festejar ainda, pois estas rotinas trabalham com uma estrutura numérica conhecida como BCD (Binary Code Decimal). Se você não sabe o que é isso, espere e verá!

SHOT SOFT MSX

### APLICATIVOS PROFISSIONAIS, TEXTO, GRÁFICO, EMPRESA, VÍDEO. ETC...

#### MSX 1

BARBARIAN II, CALIFORNIA, RUNNING MAN, SHINOBI, TOUR 91, SHADOW, ATLANTIDA, AFTERBURNER, ROBOPOL, RAMBO 3

CR\$ 200,00 CABA, COM DISCO INTEIRO

1) VENON, SATN 1, SATAN 2, GULKAVE, COASTE, NUCLEAR, PANIC, BLOODY.

3) OMEGA 1, OMEGA 2, NINJA, ULTRAMAN, METROPOL, MONSTER, TRUENO 1, TELINO 2.

5) GONZALEZ 1, GONZALEZ 2, DUSTIN, PUZZLE, LL CID, KIBUS, CLUDER, SQUASH.

7) TURAO, DHONIA, BUBBLER, MARTIANCHOS, COMANDO 4, POWER, BALL, SPY STORL.

9) CHUBBY, TUXY, TERRORPOOS, SYNDROME, BISTAL, PANTER, DRÁCUA, THOR

2) LIVING 1, LIVING 2, COLISEU, OIL'S, EYES, COBRA'S, LIFE, JAWS.

4) SOL 1, SOL 2, MORTA, DELO 1, MORTADLO 2, SPIRITS, TRACE COMMANDER, LEGEND, DESTROYER.

6) TOR 1, TOR 2, OUTRUN, ULISSES, CRAZY CARS, RANSACK, STREAKER, OUTROYD.

8) MARINER 1, MARINE 2, CURROS, JONY, PINBALL, ASPARK GP, PURSUIT.

10) REX HARD, 3D POOL, BUMPY, LIBRATOR, SCORE, ARAMU, CYBERBIG, GRADUS

#### MSX PACKS

CADA PACK COM DISCO 5 1/4"

**SOLICITE CATÁLOGO COMPLETO GRÁTIS 2.000 PROGRAMAS**



Rua Andrade Perence, 50/ 106  
Catele - RJ Cep: 22220-000  
fone: 225-1198

CR\$ 300,00 sem mais despesas, LIVRO DE DICAS para MSX 1, 02 MEGARAM: CR\$ 400,00. Pagamento/ correspondência: Cheque cruzado ou Vale postal em nome de Deuclere Batista Souza Filho para a ag. dos correios - Largo do Machado - RJ

EMPIRE INFORMATICA

EMPIRE INFORMATICA MSX LTDA.

RUA FRANCISCO PAES, 229/164 - CEP 12.210-904 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP



TSW A

VENDEMOS GRAVADOR DE EPROM - DESENVOLVIDO PELA IMPIRE = US\$ 70,00

# SÉRIE MASTER

## MASTER CODER

SUPER CRIPTOGRAFADOR E CODIFICADOR DE ARQUIVOS \*.BIN\* COM ELE VOCÊ PODERÁ INSERIR SENHA DE ACESSO EM SEUS PROGRAMAS, COM ISSO EVITARÁ O USO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.

## MASTER BUFFER 768

O MELHOR E ÚNICO COPIADOR PARA MSX 2.0, QUE UTILIZA MEGARAM DISK 768 PARA CÓPIAS COM UMA ÚNICA TROCA.

## MASTER SCANNER

SUPER PROGRAMA PARA RETIRAR AS MAIS VARIADAS TELAS E ALFABETOS DOS PROGRAMAS QUE UTILIZEM A SCREENO, PERMITE A MIXAGEM DE UMA TELA COM OUTRO ALFABETO.

## MASTER PROTECT 1

INCRÍVEL PROTETOR DE ARQUIVOS \*.BIN\* UTILIZA UMA PROTEÇÃO INOVADORA DESENVOLVIDA PELA IMPIRE, PARA QUE NENHUM COPIADOR DE MSX OU IBM PC POSSA COPIAR O ARQUIVO GRAVADO.

## MASTER TRANSFER

EXCLUSIVO E INÉDITO COPIADOR DE PROGRAMAS TRAVADOS COPIA 99% DOS PROGRAMAS DO MERCADO ALÉM DE PERMITIR A TRANSFERÊNCIA DE DISCOS GRAVADOS EM 360K PARA 720K E VICE-VERSA TENDO APENAS 1 OU 2 DRIVES DE 720K - 5 1/4". ALÉM DE DIVERSAS OPÇÕES NÃO ENCONTRADAS EM NENHUM OUTRO COPIADOR DO MERCADO.

## MASTER PROTECT 2

IDÊNTICO AO MASTER PROTECT 1, AGORA PARA ARQUIVO \*.COM\* OU \*.SYS\*

## MASTER CMM

EXCELENTE EMULADOR PARA MODEM DDV, TRANSMITE ARQUIVOS EM VELOCIDADE 20% SUPERIOR AO ZMP E POSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DE SETORES (INÉDITO).

TEMOS TAMBÉM PROGRAMAS MSX

## MASTER FORMAT 2.0

O MELHOR FORMATADOR DO MERCADO, CAPAZ DE FORMATAR UM DISCO EM ATÉ 8 SEGUNDOS (P/ 180K), ALÉM DE FORMATAR DOIS DISCOS SIMULTANAMENTE, PODE SE ESCOLHER TAMBÉM OUTROS VÁRIOS PADRÕES DE FORMATAÇÃO, ALÉM DE ACELERAR A UTILIZAÇÃO DO DISCO EM OPERAÇÕES DE LEITURA-GRAVAÇÃO

## MASTER MRU

EXCELENTE PROGRAMA EDUCACIONAL PARA QUEM QUER APRENDER OU ENSINAR NOÇÕES DE FÍSICA, NA ÁREA DE MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME, COM DESENHOS PARA MAIOR INTERAÇÃO DO ALUNO.

## MASTER SCANNER PLUS

O MELHOR PROGRAMA PARA RETIRAR TELAS GRÁFICAS DE DENTRO DOS SEUS JOGOS ATÉ MESMO OS INCRÍVEIS GRÁFICOS DOS JOGOS MEGAROM, INCLUSIVE OS JOGOS DA KOMANI. POSSIBILITA A GRAVAÇÃO EM FORMATO.GRP E .SCR, PRONTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM BASIC OU NO SEU EDITOR PREFERIDO.

## MASTER GRAPHICS

SUPER COLETÂNEA DE 2 DISCOS REPLETOS DE TELAS GRÁFICAS RETIRADAS PELLO SCANNER PLUS.

## MASTER COPY

EM FASE DE ACABAMENTO

## MASTER TOOLS

UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL NA VERIFICAÇÃO DO BOM FUNCIONAMENTO DO SEUS DISCOS E DRIVES.

## CATÁLOGO DE PROGRAMAS DA EMPIRE INFORMATICA

### COPIADORES:

COPYGTS (VERSÃO 360)	COPYBAIXARIA	COPYSECTOR
COPYGTS (VERSÃO 720)	PIRATECTOR	EVERYCOPY
MEGACOPY	SUPERCOPY 2	CORIOLE
CLONE	MULTI COPY	AUTOMATICS

**COMO FAZER SEU PEDIDO**  
 CALCULE O PREÇO DOS PROGRAMAS, UTILIZANDO O DESCONTO QUANDO HOUVER E REALIZE DEPOSITO NO BANCO BANNERINDUS AG -0305 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, C/C 2430892

**PREÇOS VÁLIDOS ATÉ O FINAL DE OUTUBRO**  
 PREÇO DOS PROGRAMAS: CR\$ 600,00 EXCETO MASTER GRAPHICS CR\$ 700,00  
 PREÇO DOS APLICATIVOS C/ DISCO ACRESCENTAR + CR\$ 60,00 POR DISCO  
 PREÇO DOS APLICATIVOS S/ DISCO: CR\$ 60,00  
 PEDIDO MÍNIMO DE APLICATIVOS: CR\$ 600,00

## APLICATIVOS DIVERSOS:

DOSTOOLS 1  
 DOSTOOLS 2  
 EMULADOR ZX- 81  
 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO  
 FOLHA DE PAGAMENTO  
 MALA DIRETA  
 CONTABILIDADE  
 CONTROLE DE ESTOQUE  
 SUPER CALC 2  
 ALFABETOS PRINT MASTER PC  
 DBASE 2 PLUS  
 MSX WORD  
 CEM DICAS MSX  
 EDDY 2  
 SHAPER PRINT MASTER PC  
 SUPER LETTERS 3  
 600 SHAPEC  
 MSX TURBO  
 CONTABILIDADE  
 SENA  
 CONDOMÍNIO  
 MSX DEBUG  
 MSX SAM  
 MISTICOM

CADASTRO DE CLIENTES  
 CONTAS A PAGAR E RECEBER  
 PROPAGANDA ELETRÔNICA 1  
 TRADUTOR INSTANTÂNEO  
 HOTTEXT  
 MSX-CALC  
 STÚDIO G7 SONY  
 DRAW  
 PENCIL  
 DITOR DE SPRITES  
 SENA  
 EDITOR DE JANELAS  
 AGENDA ELETRÔNICA  
 GAMES DESIGNER  
 CARTOON  
 MASTER VOICE  
 PKZAPPER  
 SUPER SYNTH  
 ELEMENTO QUÍMICO  
 ZEDDY 1  
 EDITOR LOGO  
 SCREEN 4  
 GEOMETRIA

DIGITAL BOOK  
 GR PRINT  
 EVA  
 SCRFFN ANIMATOR  
 MBASIC  
 VÍDEO GRAPHICS  
 PROKIT FORMAT  
 PROKIT ZAPER Vt. 2.0  
 PROPAGANDA ELETRÔNICA 2  
 PROKIT FILES  
 PROKIT SCANNER  
 RETRATO FALADO  
 MSX PORTFÓLIO  
 EDITOR DE ADVENTURES  
 MSX POSTER MAKER  
 CRUNCH  
 BUG COMPOSER  
 KIT VÍDEO LOCADORA  
 EDITOR MUSICAL (EMU)  
 GRADIENTE TEXTO  
 PLANILHA MSX  
 MALA POSTAL  
 CHEESE  
 MEGA ASSEMBLER  
 TRANSFORMADOR GRP-PIC

PROKIT ZAPER Vt. 1.0  
 HOT ARTE  
 DISK HEADER  
 SX WRITE 2.0  
 EDITOR DE TEXTOS  
 TOOLS-KIT  
 BOLETIM ESCOLAR  
 REAL TEXT  
 REDATOR ELETRÔNICO  
 KIT MICRO EMPRESA  
 MSX DOS TOOLS Vt. 4.1  
 MASTER CRUNCHER  
 SPIRTER WRITER  
 LINK 40  
 PX WAVE  
 MIL CARAS  
 BUCCANER COMANDER  
 CHECK UP  
 VÍDEO CONTROLLER  
 MAGIC SET  
 TOQUE  
 HEADER  
 MSX TEST 2  
 ARTIST

OS PROGRAMAS DA SÉRIE MASTER SO FUNCIONAM EM INTERFACES PADRÃO CDX-2

Rodolfo arthur Frans Gutlich Tel: (0123) 41-5370 - Marcos Daniel Blanco de Oliveira  
 Tel: (0123) 41-5775

NOTA  
 "A COBRA SOFTWARE, ÚNICA REVENDEDORA DA SÉRIE MASTER ATÉ ENTÃO, NÃO ESTÁ MAIS AUTORIZADA A REVENDER A MESMA."

*Celso Arimatéa Ferreira Junior*

**E**ste programa tem por finalidade editar relógios de ponteiros em qualquer parte da tela e em qualquer tamanho. Para isto basta inserir os dados pedidos.

## O PROGRAMA

Da linha 10 a 210, o programa pede ao usuário os dados das coordenadas (X e Y) e do raio (R — da linha 40 a 90). Depois ele calcula o maior raio possível de modo que o relógio não vaze a tela. Por fim são pedidos os segundos (S), os minutos (M), as horas (H) e a confirmação destes dados.

Da linha 220 a 360 o programa desenha o relógio. Da linha 370 a 650 o programa o coloca em funcionamento, calculando a rotação dos seus ponteiros, cujas ordenadas são calculadas através da lei dos cossenos — linhas 570 a 650 — e as abscissas, que são calculadas através da lei do triângulo retângulo — linhas 460 a 480 — e o respectivo desenho dos ponteiros gerado na tela — linhas 400 a 440 e de 490 a 510.

## COMENTÁRIOS

Este programa não serve somente para criar um relógio de ponteiros. Para o usuário iniciante, a descoberta de novos cálculos poderá ser útil no futuro. Os cálculos trigonométricos que proponho no funcionamento do programa são extremamente simples e de fácil compreensão. Vamos dar um exemplo, supondo que começamos a operar o programa agora:

COORDENADA X,Y? 100,90

Responda a pergunta como está, ou seja, com as vírgulas. Se isto não for feito, o computador irá obter apenas o valor de "X", fazendo uma outra pergunta para a obtenção do valor de "Y". Após isto, o programa irá apontar um valor máximo para o raio, que será o menor valor entre as coordenadas lançadas e a diferença dos números dispostos na tela e os inseridos (linha 40), diminuído de 16 (na

construção do relógio acresce-se no máximo 16 no valor do raio para o compor totalmente — linha 230 a 250). Caso o "T" seja menor que 32 (diâmetro do nosso relógio), o programa irá informar que não existe raio para o relógio.

RAIO? 20

O valor atribuído ao raio irá orientar o comprimento dos demais ponteiros: 100% deste valor para os segundos (linha 110), 85% para os minutos (linha 140) e 70% para o ponteiro das horas (linha 170).

SEGUNDOS? 45

MINUTOS? 30

HORAS? 3.

O programa desviará o processamento e fará o cálculo das ordenadas da seguinte maneira: em um relógio convencional, um ponteiro descreve ao longo de sua trajetória um ângulo de 360 graus. Assim, um ponteiro que dá 60 passos (como é o caso do ponteiro dos minutos), cada passo corresponde a seis graus.

Como ângulo formado pelo encontro de dois passos é de seis graus, então a coordenada "Y" deste ponteiro é igual ao seu raio multiplicado pelo cosseno do ângulo (transformado em radianos) multiplicado pelos passos correspondentes até completar 180 graus, com o sinal característico. Isto é a transcrição da regra de três, que reza:  $\cos \alpha = Y/R$ , com  $\alpha = \beta \times 6$ , onde  $\beta$  = passos, transformado em radianos,  $\alpha = (\beta \times 6) \times \pi/180$ . Até o ângulo

## LISTAGEM DO PROGRAMA RELOGIO.BAS

```
10 CLS:KEYOFF:COLOR15,1,1
20 INPUT"COORDENADA X,Y":X,Y
30 IFX<0ORX>255ORY<0ORY>191THEN20
40 T1=255-X:T2=191-Y
50 IFX<YTHEN T=XELSE T=Y
60 IFT1<TTHEN T=T1
70 IFT2<TTHEN T=T2
80 IFT<32THENPRINT"O valor destas coordenadas não permitirá a
visão por INTEIRO do relógio.":GOTO100
90 PRINT"O valor máximo do raio será: ";T-16
100 INPUT"RAIO";R
110 PI=4*ATN(1):RS=R
120 INPUT"SEGUNDOS (DE 0 A 59)":S:IFS<0ORS>59THEN120
130 GOSUB570
140 RM=R*.85
150 INPUT"MINUTOS (DE 0 A 59)":M:IFM<0ORM>59THEN150
160 GOSUB600
170 TRH=R*.7
180 INPUT"HORAS (DE 1 A 12)":H:IFH<1ORH>12THEN180
190 GOSUB630
200 PRINT"CORRIGIR (S/N)":A$=INPUT$(1)
210 IFA$="S"ORAS="S"THENRUN
220 SCREEN2
230 CIRCLE(X,Y),R+7,14
240 PAINT(X,Y),14
250 CIRCLE(X,Y),R+16,14
```

de 180 graus o sinal é negativo. A partir de então, o passo irá zerar — linhas 580, 610 e 640 —, mas agora o "Y" será positivo. No caso das horas (o ponteiro das horas anda devagar, juntamente com o dos minutos), o cálculo será formado pela posição do ponteiro das horas e dos minutos, tomando-se por base a existência de 60 passos de hora entre uma hora e outra, 720 passos em um ciclo inteiro, perfazendo assim um ângulo de 1/2 graus (aqui representado por ".5" — 360 passos de minuto dividido por 720 passos de horas).

CORRIGIR (S/N)? S

Neste ponto começa o programa em si, desenhando o relógio e ajustando os ponteiros nos locais predeterminados. Respondendo esta pergunta com um "N" (não), o programa reiniciará.

## DIGITAÇÃO

A digitação é extremamente simples, cabendo apenas a ressalva dos seguintes detalhes referentes aos símbolos:

- LINHA 330 — LGRA + SHIFT + A
- LINHA 340 — LGRA + A

Estes símbolos poderão ser modificados juntamente com as proporções dos ponteiros. Tente fazer com que, em vez de símbolos gráficos, existam números ou os dois ao mesmo tempo. Dica: use o "loop" da linha 270 e aumente a proporção do relógio nas linhas 80, 90, 250 e 320.

## LISTAGEM DO PROGRAMA RELÓGIO.BAS (continuação)

```

260 OPEN*GRP:"AS#1
270 FORF=1TO12
280 IFF>=1ANDF<=6THENG=1:B=F
290 IFF>=7ANDF<=12THENG=-1:B=F-6
300 W=(R+11)*COS((B*30)*PI/180)*-G
310 Z=SQR(((R+11)^2)+(W^2))
320 PRESET(X+(G*Z)-3,Y+W-4):COLOR14
330 IFF=6ORF=12THENPRINT#1,CHR$(HFE):GOTO360
340 IFF=3ORF=9THENPRINT#1,CHR$(HC4):GOTO360
350 PRINT#1,"."
360 NEXTF:CLOSE#1
370 ONINTERVAL=60GOSUB400
380 INTERVALON
390 GOTO390
400 IFBS=1THENLINE(X,Y)-(PS,QS),14
410 IFBM=1THENLINE(X,Y)-(PM,QM),14
420 IFBH=1THENLINE(X,Y)-(PH,QH),14
430 IFPS=XMANDQS=YMANDBS=1THENLINE(X,Y)-(PM,QM),1
440 IFPM=XHANDQM=YHANDBM=1THENLINE(X,Y)-(PH,QH),2
450 BS=0:BM=0:BH=0
460 XS=SQR((RS^2)-(YS^2))
470 XM=SQR((RM^2)-(YM^2))
480 XH=SQR((RH^2)-(YH^2))
490 LINE(X,Y)-(X+(SS*XS),Y+YS),6:PS=X+(SS*XS):QS=Y+YS
500 LINE(X,Y)-(X+(SM*XM),Y+YM),I:PM=X+(SM*XM):QM=Y+YM
510 LINE(X,Y)-(X+(SH*XH),Y+YH),2:PH=X+(SH*XH):QH=Y+YH
520 S=S+1:GOSUB570:BS=1
530 IFS>59THENS=0:M=M+1:GOSUB570:BS=1:GOSUB600:BM=1:GOSUB630:BH=1
540 IFM>59THENM=0:H=H+1:GOSUB600:BM=1:GOSUB600:BH=1
550 IFH>12THENH=1:GOSUB630:BH=1
560 RETURN
570 B=S:IFB>=0ANDB<=29THENS=1
580 IFB>=30ANDB<=59THENB=B-30:S=-1
590 YS=RS*COS((B*6)*PI/180)*-SS:RETURN
600 B=M:IFB>=0ANDB<=29THENSM=1
610 IFB>=30ANDB<=59THENB=B-30:SM=-1
620 YM=RM*COS((B*6)*PI/180)*-SM:RETURN
630 B=H:C=M:IFB>=1ANDB<=5THENSH=1
640 IFB>=6ANDB<12THENB=B-6:SH=-1
650 IFB=12THENB=0:SH=1
660 YH=RH*COS((B*30+C*.5)*PI/180)*-SH:RETURN

```

## HI-TOP MSX CLUB



O HI-TOP MSX CLUB é um clube criado com o objetivo principal de incentivar o mercado dos micros MSX no Brasil. Se você tem alguma idéia, sabe programar ou simplesmente quer ajudar o MSX a se reerguer, basta escrever para:

### HI-TOP MSX CLUB

Rua Emílio Andrelli, 163  
CEP 13.610-000 - Leme - São Paulo

Q-707 - BL "A" - ap. 106 - Cruz Novo  
CEP 70655-071 - Brasília - DF

Miguel Freitas

Muitos colegas programadores e usuários já tiveram problemas para encontrar as horas. Enquanto em algumas versões do DOS e em algumas interfaces de drive o relógio dos micros MSX2 funciona muito bem quando acessado pelo BDOS (endereço 0005H ou

F37DH), em outros sistemas nada disso funciona. Algumas documentações técnicas inclusive se referem a estas rotinas como "não implementadas", e dizem apenas que elas não funcionam.

Quando o problema é com a data, tudo bem. Muitas pessoas encontraram o local

da memória que mantém a data do computador, de forma que é muito simples ler ou modificá-la. Agora, caso não se consiga acessar a hora do micro pelo modo convencional (DOS/interface), é necessário acessar diretamente a memória estática que existe nos micros MSX2 e isso é feito através de seqüências de OUTs ou por rotinas da SubRQM. Não vou me prender ao funcionamento interno da memória estática, que além da data e da hora, armazena também diversas informações como o "password", o país, o prompt e outras.

Os programas listados aqui mostram e modificam as horas, os minutos e os segundos, fazendo o acesso de maneira mais direta possível. Eles podem ser facilmente escritos em outra linguagem que não o Basic e utilizados em qualquer programa.

## LISTAGEM 1

```
10 ' Mostra hora no topo da tela
20 OUT &HB4,13:OUT
&HB5,&B1100:CLS
30 LOCATE 0,0,0
40 FOR F = 5 TO 0 STEP -1
50   OUT &HB4,F:IF F=1 OR F=3
   THEN PRINT " ";
60   PRINT CHR$((INP(&HB5) AND
&HF) OR &H30);
70 NEXT:GOTO 30
```

## LISTAGEM 2

```
10 ' Modifica hora do relógio
20 OUT &HB4,13:OUT
&HB5,&B1100:CLS
30 LINEINPUT"Digite hora
(HH:MM:SS) : ";H$:P=1
40 FOR F = 5 TO 0 STEP -1
50   OUT
&HB4,F:A=ASC(MID$(H$,P,1))-&H3060
OUT &HB5,A:P=P+1:IF P=3 OR P=6
THEN P=P+1
70 NEXT
80 GETTIME A$:PRINTA$:'Mostra
as horas p/ conferir
```

# CPU

## A REVISTA DO USUÁRIO DE PC

### NAS BANCAS



**BBS: PHOENIX**

**De: Dimitri Brandl de Abreu**

**Para: All**

**Assunto: Leitor OFF-LINE**

Alguém que use MSX já ouvir falar de um programa chamado MKQWK, e de algum leitor OFF-LINE para o MSX ?

Estou atrás desse programa para a nossa tão maltratada linha, e qualquer informação será muito bem vinda!

**BBS: BDI**

**De: Carlos Alberto**

**Para: Dimitri Brandl de Abreu**

**Assunto: Leitor OFF-LINE**

Pelo que vejo você não está habituado a utilizar BBSs, mas vamos ao que interessa:

O MACACA (como o MkQwk é carinhosamente chamado por nós, BBSzeiros), é um programa que roda nos BBSs para possibilitar que você pegue as mensagens que estão nas áreas do BBS em um único arquivo para ler off-line. No MkQwk você deve configurar algumas coisas que estarão envolvidas na transmissão; coisas como o compactador a ser usado, o protocolo de comunicação etc.

Quanto ao leitor off-line, existem alguns que podem ser usados, nesse caso você deve escolher aquele que você melhor se adaptar.

**BBS: BDI**

**De: Miguel Freitas**

**Para: Henri Michel**

**Assunto: Printing**

Bem, você tem algumas alternativas para imprimir: mesmo que o programa da Gradiente não possua este recurso, você pode gravar em um arquivo o texto dos menus e depois imprimir no DOS mesmo. Se o programa da Gradiente também não puder capturar textos, ou você ou instala um programa na memória (se quiser eu tenho ele aqui) para poder imprimir a tela atual pressionando determinada tecla, ou troca logo de programa de comunicação!

**BBS: BDI**

**De: Carlos Alberto**

**Para: Henri Michel**

**Assunto: Printing**

O programa de comunicação da GRADIENTE (CMM) possui a opção de imprimir. Ela está em uma das telas de funções, se não me engano é a FX.

Quanto ao problema da impressão, acredito que deve ser algum problema com a sua impressora ou cabos; se não a sugestão do Miguel fica sendo a mais correta: troque de programa de comunicação.

---

**BBS: BDI**

**De: Carlos Alberto**

**Para: Miguel Freitas**

**Assunto: Virus no MSX**

Não é com a intenção de recriminar ou brigar com alguém, mas sim de alertar. Esse negócio de colocar "vírus" em um programa com o propósito de destruir outro, não é uma coisa muito legal não. Já imaginou se todos começarem a colocar vírus (rotinas) nos programas que escrevem para destruir outros que o programador não simpatiza ?

Já pensou se a moda pega?

**BBS: BDI**

**De: Miguel Freitas**

**Para: Carlos Alberto**

**Assunto: Virus no MSX**

Calma! Pode deixar que não vou sair fazendo isso! É óbvio que não vou detonar um programa de alguém só porque EU não gosto dele... Assim seria muito fácil, pois os softwares nem iam precisar competir no mercado, um vírus poderia simplesmente apagar o concorrente! :-)

E olha que na história da informática coisas assim já aconteceram, como por exemplo um vírus que atacava apenas os clones dos micros IBMs – se fosse um IBM ele não fazia nada, mas se não fosse... Fique certo que estou ciente dos problemas criados pelos vírus de computador e sei que muitos surgiram entre brincadeiras de programadores, o que, se depender de mim, não vai voltar a acontecer.

Bem, pra talar a verdade, pessoalmente até gostaria de brincar com alguns "viri" criados para o MSX, já que me considero razoavelmente bom entendedor desta máquina e isto não me assusta nem um pouco. Só acho que seria muito chato se um "leigo" fosse contaminado por um vírus, por mais idiota que este seja...

Alguém lembra do famoso "vírus Aquarela"? Vinha um setor no disco original do Aquarela que dizia que ali tinha um vírus que poderia queimar o computador. Confesso que era bem impressionante e nenhum dos meus amigos nunca tentou copiar aquele disquete, mesmo achando o programa muito bom!

---

**BBS: Fantasy**

**De: Ferrão**

**Para: All**

**Assunto: Compactadores**

Alguém sabe como descompactar arquivos do tipo .ZIP? Li um artigo na

---

**BBS: BDI**

**De: Henri Michel**

**Para: All**

**Assunto: Printing**

Salve MSXzeiros em geral! Quem souber como imprimir as telas (os menus) das BBSs, por favor deixe uma mensagem para mim. A propósito: meu modem é o da Gradiente e já vem com o programa de comunicação. Eu sei imprimir no videotexto, mas aqui não funcionou...

revista CPU-MSX, mas não vi nada sobre os .ZIP por aqui...

**BBS: Fantasy**  
**De: Marlo Impronta**  
**Para: Ferrão**  
**Assunto: Compactadores**

Para descompactar .ZIP, dispomos do UNZIP099.LZK, que você poderá encontrar aqui mesmo na Fantasy, na área de MSX-compactadores no banco de programas. (infelizmente não temos ainda um ZIPador, mas que sabe um dia desses a gente adapta um...). Mas, voltando ao UNZIP, você precisará descompactá-lo com o UNCR e desarquivá-lo com o LINKER, também disponíveis aqui.

**BBS: Macedos**  
**De: Tercio Ferrelra**  
**Para: Fernando Carneiro**  
**Assunto: Elite em disco**

Tem um amigo meu que tem a versão do jogo Elite que grava em disco. Vou pegar com ele. Acho que não ocupa o disco todo. (A sua versão deve ser "setorizada", não?)

**BBS: Macedos**  
**De: Fernando Carneiro**  
**Para: Tercio Ferrelra**  
**Assunto: Elite em disco**

Ótimo! Vê se arruma a versão com ele, pois a minha é setorizada sim, apesar de termos o diretório, arquivos separados etc.

Verifique, ao gravar os arquivos pelo sistema, se o programa roda corretamente, pois o meu não roda...

**BBS: Eduardo**  
**De: Paulo Barreto**  
**Para: All**  
**Assunto: Grupo de usuários**

Tenho andado meio afastado e tem diminuído a minha participação na Fido MSX, mas aqui vai meu apelo: o usuário Marcus Vinícius está formando um grupo de usuários e quer entrar em contato com todos os usuários de MSX, especialmente do Grande Rio. Os interessados devem deixar reply a esta msg ou entrar em contato com o Marcus por carta ou telegrama. O endereço é:

Rua Miguel Cervantes, 556 Casa 3  
Cachambi - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20780-370

Contamos com a participação de todos.

**BBS: FireHawk**  
**De: Erik Kohler**  
**Para: Fernando Carneiro**  
**Assunto: Zmodem**

Sobre as rotinas de Zmodem, imagino que você tenha aqueles fontes em Turbo Pascal 6.0 para Zmodem, não é? Seria muito difícil converter para o 3.0? O que uso no lugar de LONGINT? REAL? Ou teria algum meio de

simular uma variável LONGINT? E WORD?

**BBS: FireHawk**  
**De: Fernando Carneiro**  
**Para: Erik Kohler**  
**Assunto: Zmodem**

Bom eu tenho os fontes de umas rotinas de Zmodem aqui sim. Apesar de serem muito grandes, creio que há a possibilidade de adaptá-las para o TP 3.0. Os fontes que possuo parecem estar em TP 4.0, e bem documentados.

Estou tentando entender como funciona o processo do Zmodem para tentar fazer as rotinas em LM, pois ao que me parece estas rotinas em Pascal ficarão grandes após a compilação.

Acredito que a LONGINT seja duas variáveis INTEGER do Pascal 3.0 (4 bytes no total). Nunca cheguei a fazer uma conversão do tipo, mas o meio mais rápido e prático é usar variáveis REAIS.

**BBS: FireHawk**  
**De: Fernando Carneiro**  
**Para: All**  
**Assunto: Índios**

Num belo dia de sol, o sentinela descobre um bando de índios ferozes se aproximando do forte:

- General, general... Índios à vista !!  
- São amigos?  
- Devem ser, general. Estão todos juntos!!

## FREAK SOFT SYSTEMS

**"Desenvolvimento e Comércio de Idéias, Bits e Bytes"**

**Horário: de Segunda à Sexta das 10 às 16 horas.**

Rua Pero Nunes, 204 - Tatuapé - S. Paulo - SP Cep: 03411-104  
Fone: 296-6870  
Atendemos todas as localidades

**Sempre Novidades  
Solicite Catálogo!**

## ON LINE

MIGUEL DE ANDRADE FREITAS

### REDES

Dando continuidade aos esclarecimentos e apresentações a respeito deste incrível mundo das telecomunicações e comunicações de dados, veremos agora as conhecidas redes.

É comum ouvir em um meio de informática, comentários sobre ligações com outras cidades, estados e até países, através de computadores, o que geralmente desperta curiosidade e interesse naqueles que não estão muito por dentro do assunto. As redes de computadores proporcionam isso, que vários computadores, mesmo de países diferentes, estejam ligados, ou se liguem, a fim de trocar informações, programas, mensagens etc.

Essas redes "internacionais" são na minha opinião muito mais interessantes e fascinantes para se comentar do que redes "locais", pois elas abrem aos usuários infinitas possibilidades em todo o mundo, e é de algumas delas, frequentemente encontradas no Brasil, que vou falar.

### FidoNet

Provavelmente esta é a rede mais fácil de se ter acesso que o usuário de MSX pode encontrar. Munido de um modem ele pode falar com cerca de 22.000 BBSs em todo o mundo sem ao menos ligar para fora de sua cidade. É uma rede não-profissional, composta por BBSs voluntárias que não recebem nada por isso, apenas se cadastraram para fazerem parte da FidoNet. Qualquer SysOp pode se cadastrar na rede FidoNet, tendo acesso livre às mensagens de outras BBSs. Como não conta com nenhum tipo de ligação especial, as trocas de mensagens são feitas através de ligações telefônicas normais, geralmente no meio da noite, quando os computadores se ligam sozinhos para botar os "papos" em dia.

Exemplificando o sistema, digamos que você, que acessa uma BBS do interior, envie uma mensagem para uma cidade do interior de outro estado. Para

sua mensagem chegar lá acontece basicamente o seguinte: em uma ligação de rotina, a sua BBS passa a mensagem para a BBS coordenadora do seu estado, que por sua vez vai passar para a BBS coordenadora do país, que vai enviá-la ao outro estado para chegar na outra BBS de interior. É claro que este processo não precisa ser exatamente assim, imagine como a BBS coordenadora do Brasil ficaria congestionada, conversando diariamente com todas as coordenadoras dos estados! Ou o "QG" FidoNet, ligando-se com todos os países! É por isso que existem os atalhos, com BBSs de países, estados e cidades diferentes se comunicando diretamente, facilitando em muito o tráfego das mensagens. Apenas para efeito de comparação, segundo o coordenador da região 802 (RJ), Lauro Faria, uma mensagem para chegar ao outro lado do mundo leva em média uma semana.

### InterNet

A InterNet já é um pouco mais difícil de se acessar, pois costuma estar presente nas grandes universidades e em centros de pesquisas. Mas muitas pessoas (como eu!) já chegaram nela através de amigos que estudam ou trabalham nestes locais. A InterNet já pode ser considerada uma rede mais "séria", sendo utilizada para a divulgação dos mais diversos temas, além da troca de programas "Shareware" como os anti-vírus. Na InterNet a ligação é feita através de cabos e satélites, que estão permanentemente ligados, possibilitando que um usuário controle um computador do outro lado do mundo como se estivesse na frente dele. Coisas muito interessantes podem ser encontradas na InterNet, como um enorme banco de programas para CP/M (que podemos rodar perfeitamente no MSX) e documentações diversas. A "megarede" conhecida por InterNet se liga com várias outras redes em diversos países, como a UserNet e a BitNet.

Antes que eu me esqueça: na rede InterNet as comunicações podem ser feitas em até 64kbps por segundo, o que

dá pra enviar todo esse texto antes que você consiga falar "todo esse texto"...

### Fire Hawk BBS

Finalmente surgiu "aquela" BBS tão esperada pelos usuários de MSX: Uma BBS feita para e pelo MSX! Enquanto as outras BBSs funcionem em PCs, a Fire Hawk BBS roda em um MSX, com um gerenciador desenvolvido pelo próprio SysOp Fernando Carneiro, também autor do MSX OFFLINE. Por rodar em um MSX, ela possibilita a conexão em uma velocidade muito rara no PC, mas muito comum nos nossos modems: 1200/75: "Apenas" quatro vezes mais rápida do que nas outras BBSs! Confira!

A seguir vai uma lista de BBSs que possuem áreas de mensagens e arquivos específicos para MSX em todo o país. Continuem a mandar informações sobre outras BBSs com nome, horário, telefone e nome do SysOp.

- **ALFA** (?) tel: (061) 233-0432  
SysOp: ?
- **BDI** (24h) tel: (021) 481-1219  
SysOp: Lauro Faria
- **Fantasy** (24h) tel: (021) 553-4453  
SysOp: Erick Oliveira
- **FireHawk** (21-6h) tel: (021) 393-4490  
SysOp: Fernando Carneiro
- **INAMPS** (?) tel: (061) 314-6247  
SysOp: Anderson Silva
- **IPI** (24h) tel: (021) 254-3782  
SysOp: Anderson Costa
- **Macedo's** (18-8h) tel: (021) 768-5505  
SysOp: Marcelo Macedo
- **PHOENIX** (21-7h) tel: (031) 484-1725  
SysOp: ?

*Adriano Freitas*

**A**lgo curioso que ocorre com relação à linha MSX no Brasil é a falta de informação técnica em determinadas áreas. Talvez isso ocorra devido ao fato de o mercado nacional ser "americanizado", aceitando passivamente os sistemas que nos são impostos pelo marketing americano. Enquanto na Europa o padrão MSX segue a todo vapor — já em sua quarta versão —, aqui está meio estagnado. Muitas pessoas que possuem tal computador não conhecem os recursos que poderia eventualmente dispor. Outras gastam milhares de dólares em um computador para utilizá-lo em tarefas que um MSX (1, 2, 3 ou 4) daria conta tranquilamente.

Para tentar sanar um pouco da falta de informação quanto aos recursos do MSX 2, início aqui esta série de artigos que terá por objetivo dar condições técnicas para que os interessados no assunto criem seus próprios programas. Com isso, quero dizer que tentarei mostrar um pouco das técnicas de desenho/efeitos/animação e a forma como elas podem ser aplicadas ao computador.

As versões do MSX acima da 2.0 possuem recursos bastante razoáveis para utilização em computação gráfica, conseguindo uma relação custo/benefício muito boa, satisfazendo enormemente, por exemplo, um mercado local ou até mesmo regional.

Entretanto, devo ressaltar que, por incrível que pareça, o principal em produção visual não é a mecânica de movimento e sim a criatividade e a harmonia do desenho com as cores que lhe são aplicadas. De nada adianta saber fazer movimentos em perspectivas com desenhos de sólidos e utilizar tal técnica para mover desenhos pobres esteticamente. Pelo contrário, técnicas aparentemente simples, aliadas a um layout bem

produzido podem resultar em um visual muito atrativo.

Tendo em vista o que foi exposto acima, nesta série de artigos resolvi omitir as técnicas mais complexas de animação (como movimento de sólidos no espaço), o que resultaria em rotinas complexas em Linguagem de Máquina, o que, aliás, não seria acessível a muitos usuários, uma vez que necessitaríamos, no caso do MSX 2, de um mínimo de 512Kb de memória RAM (Memory Mapper ou Mega RAM). Apresentarei, portanto, efeitos simples, de fácil compreensão e com resultados agradáveis. Não se espante se alguma vez você já utilizou alguma das técnicas com outra finalidade, uma vez que através destes artigos também serão dados "novos usos às velhas rotinas".

A única exigência para que você possa acompanhar esta série é ter domínio sobre a linguagem Basic (não é exigido o mesmo para a Linguagem de Máquina). Quando me refiro ao domínio do Basic incluo os comandos acrescentados ao MSX 2, como COLOR=(n1,n2,n3,n4), SET PAGE, COPY etc.

### FERRAMENTAS

Para que possamos trabalhar e/ou estudar computação gráfica, devemos dispor de algumas ferramentas que nos serão úteis para a criação dos layouts, títulos e figuras a serem animadas. Para que você possa acompanhar por completo esta série, sugiro que tenha à mão pelo menos os seguintes programas (o que você possuir além disto será ótimo, afinal cada soft tem seu "ponto forte"):

#### Criação em Screen 8:

Videographic Philips

Videographic Matsushita

#### Criação em Screen 7:

Graphic Saurus

#### Mecânica de efeitos/movimentos:

Um montador Assembler à escolha e o programa TURBO BASIC.

### OS NÍVEIS DE CRIAÇÃO

A produção visual (a nível de computação) para TV está basicamente dividida em quatro fases, a saber:

1) **CRIAÇÃO** — O produtor visual define o que será feito em âmbito geral, a duração em segundos e a sonorização a ser utilizada. Detinidas estas informações, é desenhado (em papel) um **Storeboard**, que é uma espécie de história em quadrinhos (só que sem os balões) descrevendo todas as fases da animação.

2) **LAYOUTS** — Seguindo o **Storeboard**, são criadas separadamente as figuras, títulos, logomarcas, cenários e outros desenhos que posteriormente serão unidos em uma animação.

3) **ANIMAÇÃO** — Onde são dados movimentos e efeitos aos layouts. Os movimentos e efeitos não são produzidos necessariamente de forma contínua, ou seja, em uma vinheta de 30" muitas vezes podem ser feitas de 3 a 10 seqüências, que serão gravadas em separado e posteriormente editadas.

4) **PÓS-PRODUÇÃO** — Esta fase está subdividida em duas outras:

- **EDIÇÃO** — No caso de termos mais de uma seqüência para uma mesma vinheta, é nesta fase que as mesmas são "coladas", dando forma à nossa vinheta.

- **SONORIZAÇÃO** — Nesta fase são colocados os ruídos que caracterizarão e reforçarão os efeitos visuais (por exemplo, quando um raio cai na

tela causando uma explosão seguida do surgimento do logotipo de uma empresa, devemos colocar um ruído característico de um trovão e posteriormente o de uma explosão). É nesta fase que colocaremos também o BGM (Back Ground Music, ou música de fundo). Esta é uma das tarefas mais importantes da produção visual, afinal, uma sequência bem sonorizada dá ênfase ao impacto a ser causado pelos efeitos visuais, ao passo que a mesma sequência incorretamente sonorizada acarretará num empobrecimento dos efeitos, por mais belos que sejam.

## PRIMEIROS PASSOS

### REGRAS BÁSICAS PARA CRIAÇÃO DOS LAYOUTS

Algumas regras são importantes para aqueles que quiserem produzir algo esteticamente bom para comercialização, apresentação em seminários etc. São elas:

- Jamais se limitar em usar apenas um ou dois softs editores de gráficos. Como já citei, cada editor tem seu ponto forte, portanto, se for necessário, desenhe a tela em etapas, usando o que há de melhor em todos os softs que possuir.

- Como no caso dos editores, não se limite apenas ao uso de uma tela gráfica. Uma boa vinheta pode exigir que você produza parte em baixa resolução e parte em alta. Tudo é muito relativo e você deve saber julgar o que deve ser feito e de que maneira.

- A menos que haja emergência no trabalho, nunca fique longos períodos trabalhando na produção de um cenário ou desenho. Quanto mais você trabalha (seguidamente) com determinado gráfico, mais seus olhos se habituariam ao mesmo, tirando-lhe a sensibilidade de saber se o desenho realmente está bom ou não. Um conselho útil é alternar a produção de duas vinhetas ou mesmo duas fases da mesma.

- Seja extremamente crítico com seu trabalho. Não entre naquela de dizer "aquela quinhina não ficará melhor do que isso...". Diga: "Tem que ficar melhor!". Somente quando sentir que seu trabalho está perfeito, parecendo feito

por profissionais da área, dê por encerrada sua tarefa.

- Recorra sempre que possível aos olhos alheios, afinal, seu trabalho será utilizado para a apreciação dos outros. Aceite sugestões e opiniões de pessoas críticas e sinceras (que não se inibam de dizer que está ruim).

## OS TERMOS UTILIZADOS

Existem alguns termos que são utilizados para definir determinadas técnicas, situações e efeitos. As mais utilizadas são as seguintes:

**FADE:** É conhecida em informática como "tela preta", ou seja, quando temos uma imagem completamente preta sem nenhum um ponto de outra cor, temos um **fade**.

**WIPE:** É um efeito de troca de imagem e/ou cenário. Por exemplo: quando temos uma imagem, e sobre a mesma começa a se abrir um quadrado dando lugar a outra imagem (que irá tomando todo o espaço

do vídeo), temos um **wipe**. Podem existir inúmeros efeitos de Wipes diferentes, como por exemplo, uma **imagem substituir** outra como se fosse uma cortina se fechando etc.

**COR PURA:** Todos devem saber que a imagem é formada por uma combinação de pontos que assumem diversas tonalidades de cores. Cada ponto, é um agrupamento de três cores (cores pri-

márias) que juntas resultarão nas outras inúmeras cores. São elas o vermelho, o verde e o azul. Cada uma pode ter sua "quantidade" controlada na mistura, isto é, podemos colocar 3 pontos de azul, 0 de verde e 3 de vermelho para formar a cor violeta. Portanto, são consideradas cores puras as cores primárias, quando as mesmas não apresentam pigmentos de outras cores. Por exemplo a cor formada por Vermelho=5, Verde=0 e Azul=0 é um vermelho puro; Vermelho=0, Verde=7 e Azul=0 também é um verde puro. Já Vermelho=1, Verde=1 e Azul=7 não é considerada uma cor pura, pois apesar de resultar em azul (uma cor primária), possui um pouquinho de verde e vermelho, o que faz com que ela deixe de ser classificada como cor pura.

**COR SEMI-PURA:** Seguindo a mesma linha de raciocínio das cores puras, devemos apenas acrescentar que a cor **semi-pura** é aquela formada por uma mistura de no máximo 2 cores primárias.

## LISTAGEM 1

```
10 '
20 ' MSX E TV... TUDO A VER
30 ' Programa exemplo N° 01
40 ' Assunto: COLOR MUTARE
50 '
60 '
70 SCREEN 7
80 COLOR 15,1,1
90 CLS
100 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 100
110 FOR F%=1 TO 7:COLOR=(1,0,0,F%):FOR G%=1 TO 10
: NEXT G%: NEXT F%
120 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 120
130 FOR F%=1 TO 7:COLOR=(1,0,F%,7-F%):FOR G%=1 TO 10: NEXT G%: NEXT F%
140 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 140
150 FOR F%=1 TO 7:COLOR=(1,F%,7-F%,0):FOR G%=1 TO 10: NEXT G%: NEXT F%
160 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 160
170 FOR F%=1 TO 7:COLOR=(1,7,F%,F%):FOR G%=1 TO 10: NEXT G%: NEXT F%
180 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 180
190 FOR F%=7 TO 0 STEP -1:COLOR=(1,F%,F%,F%):FOR G%=1 TO 10: NEXT G%: NEXT F%
200 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 200
```

## AGILIZANDO OS PROGRAMAS

Para facilitar a compreensão ao maior número de leitores possível, grande parte dos exemplos serão apresentados em Basic ou, quando for indicado, com uso do Turbo Basic. Logo, precisaremos lançar mão de técnicas que agilizarão o processamento do computador. Uma delas é a utilização, sempre que possível, de variáveis inteiras (aquelas seguidas do sinal de porcentagem). Digite os testes abaixo e compare:

```
TIME=0:FOR F=
1 TO 10000:NE
XT F:PRINT TI
ME\60
```

O computador neste caso, considerará a variável F como sendo uma variável de dupla precisão, contará de um a dez mil e no final apresentará quantos segundos demorou em tal tarefa (cerca de 21 segundos).

```
TIME=0:FOR F%=1 TO 10000:NE
XT F%:PRINT TIME\60
```

Neste exemplo o computador tratará F% como uma variável inteira. E para realizar a mesma tarefa que no exemplo anterior, demorará apenas 9 segundos. Viram como apenas um

sinalzinho pode reduzir a velocidade de processamento do computador em até mais da metade?

Utilizaremos muito este "macete", pois trabalharemos bastante com coordenadas e códigos de cores (que são números inteiros). Mas atenção: quando seu programa for utilizar fórmulas para movimentar objetos, construir cenários com fractais etc., você deve evitá-lo — afinal tais fórmulas trabalham com números fracionários e não inteiros. Há, contudo, um recurso que nos permitirá trabalhar com tais fórmulas usando variáveis inteiras, agilizando o processamento, porém descreverei este "macete" mais adiante, quando falarmos de fórmulas matemáticas.

### COLOR MUTARE: O PRIMEIRO EFEITO

O primeiro e simplíssimo efeito que aprenderemos será o COLOR MUTARE (mutação de cores). Com ele podemos transformar determinada cor em outra, de forma suave e

gradual. Como exemplo, digite o programa da listagem 1.

Ao executar o programa a tela apresentará uma cor, e a cada toque na tecla RETURN a cor atual se "transformará" em uma outra. Isto é COLOR MUTARE. Vamos então, analisar as partes do programa que possam gerar dúvidas.

Como todos devem saber, a Screen 7 trabalha com 16 cores simultâneas de um total de 512 combinações. Através do comando COLOR=(C,R,G,B) definiremos qual tonalidade de cor que cada número entre 1 e 15 representará. Portanto, C

### LISTAGEM 2

```
10 '
20 ' MSX E TV... TUDO A VER
30 ' Programa exemplo N° 02
40 ' Assunto: Resposta ao exercício 01
50 '
60 '
70 SCREEN 7
80 COLOR 15,1,1
90 CLS
100 R%=7:G=3:B=5:COLOR=(1,R%,G,B)
105 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 105
110 FOR F%=1 TO 5:R%=R%-1:G=G+.8:B=B-.8:COLO
R=(1,R%,G,B):FOR H%=1 TO 10:NEXT H%:NEXT F%
120 IF INKEY$<>CHR$(13) THEN 120
```



## MSX

## COBRA

### SOFTWARE

## MSX

SE VOCÊ SÓ TEM MSX, LIGUE PARA QUEM LIGA PARA VOCÊ

Jogos e aplicativos para MSX 1.0, 2.0+ e MEGARAM, Desktops Publishing, CADs, Emuladores para todos os modems. A cada 10 programas mais 2 grátis.

Entregamos para todo o Brasil e garantimos os produtos. Solicite catálogo grátis.

Só trabalhamos pelo correio, por isso atendemos melhor!

RUA CHADY MURADY 81 - JAGUARÉ - 05351-050 - SÃO PAULO - SP - TEL: (011) 819-2706

será o código da cor que definiremos, R, G e B serão números entre 0 e 7 que dirão qual intensidade de vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue) que deverão ser ativadas nos pontos do vídeo onde teremos a cor de número C.

Quando temos determinada figura no vídeo com a cor 15 codificada em `COLOR = (15,7,7)` e o computador encontra outra ordem informando `COLOR = (15,7,0,0)`, todos os pontos que anteriormente eram branco passarão a ser vermelho, ou seja a troca é instantânea, e não a partir do próximo ponto a ser exibido.

O que o nosso programinha fez foi trocar estes códigos de forma gradual. Veja, por exemplo, a linha 110:

```
110 FOR F%=1 TO 7:COLOR = (
1,0,0,F%):FOR G%=1 TO 10:NEXT
G%:NEXT F%
```

Inicialmente, a cor 1 está codificada da seguinte forma: R=0, G=0, B=0, ou seja, preto. O comando `FOR F%=1 TO 7` iniciará um rodízio que colocará na variável F% números seqüenciais entre 1 e 7. O comando `COLOR=(1,0,0,F%)` codificará a cor 1 como sendo R=0, G=0 e B iniciando em 1 e terminando em 7, de acordo com o rodízio produzido pelo FOR. A seqüência `FOR G%=1 TO 10:NEXT G%` produzirá uma pequena pausa, isto é, fará o computador parar, contar de 1 a 10 e com isso, perder tempo. A partir de agora, passaremos a chamar esta pausa de ESPERA N, onde por exemplo ESPERA 50 seria uma contagem (vazia) entre 1 e 50. Esta perda de tempo é necessária pois senão computador trocaria as cores tão rápido que não nos seria visível. O `NEXT F%` informará o término do rodízio. O computador então repetirá a seqüência de comandos entre o FOR e o NEXT, contando de 1 a 7 e colocando a cada repetição o valor da contagem em F%. O resultado prático disto será um gradual aumento de intensidade da cor azul, fazendo com que tudo na tela que foi desenhado com a cor 1, que inicialmente era preto se transforme em azul.

Todas as outras linhas que codificam cores seguem o mesmo

princípio. Para compreendê-las basta analisar com atenção.

## PRIMEIRO EXERCÍCIO

Você deve estar exclamando: "Mais isso qualquer um faz...", então aí vai um pequeno "quebra-cuca" para ver se você está mesmo esperto: Utilizando a mesma maneira apresentada no exemplo de `COLOR MUTARE`, tente fazer um programa que inicialmente apresente no vídeo a cor formada pela combinação R=7, G=3 e B=5 e, ao pressionarmos ENTER, transforme-se em R=2, G=7 e B=1.

Antes de olhar a resposta (listagem 2), tente fazer sozinho. Será um ótimo treinamento, afinal, daqui para frente você deve aprender a achar soluções práticas e eficientes para eventuais problemas.

Antes de analisar a resposta, devo salientar que esta é apenas uma das possibilidades de se resolver o problema. Bem, vamos lá...

Da linha 10 até a linha 90 acredito que ninguém tenha tido dificuldades. Na linha 100, criamos as variáveis R%, G e B com os valores que definirão nossa cor inicial. Não foi erro o fato de colocarmos o sinal de porcentagem apenas na variável R%. Isto ocorreu porque as outras duas, como veremos adiante, trabalharão com valores fracionários. Na mesma linha 100, codificamos a cor 1 como sendo a cor que conterá os parâmetros definidos pelas variáveis R%, G e B. Na linha 105 o computador ficará aguardando o pressionamento da tecla ENTER. Em seguida, iniciamos um rodízio que contará de 1 a 5. Isto porque a variável que sofrerá a maior "transformação" é a R%, que cairá de 7 para 2. Em seguida o número 1 é subtraído da variável R% (isto repetido cinco vezes fará com que o valor da mesma caia de 7 para 2, como solicitado). A variável G é então acrescida de 0.8. Você deve estar se perguntando o porquê de usarmos o valor 0.8. É simples: Como o computador repetirá 5 vezes esta ordem e precisamos aumentar G em apenas quatro pontos, aplicamos a fórmula:

$\text{INCREMENTO} = \text{AUMENTO} / \text{REPETIÇÕES}$ ,

Ou seja, o incremento será 4 (o quanto precisamos crescer à variável) dividido por 5 (número de vezes em que o computador repetirá o comando). Logo, o incremento será de 0.8.

Com a variável B fizemos o mesmo, só que como precisamos reduzi-la e não aumentá-la, diminuimos 0.8 ao invés de somarmos. Acredito que o resto seja de fácil compreensão, dispensando maiores explicações.

## USO PRÁTICO

Você deve estar bradando: "Mas computação gráfica não é isso...", o que não é verdade. Apesar de ser um recurso aparentemente banal, na verdade isto é muito útil quando o usamos com criatividade. Veja alguns exemplos:

- Se quisermos fazer o sol nascer, colocamos a "bolinha" do sol surgindo atrás da montanha. Mas só isto não basta para passarmos a ilusão de um nascer do sol. O céu deve acompanhar o movimento, clareando aos poucos. Aí está o uso do `COLOR MUTARE`.

- Quando temos uma logomarca imitando um material metálico (com brilhos) e queremos dar um movimento a este brilho, reforçando a idéia do metal, também usamos o `COLOR MUTARE`.

E não termina aí. Cabe somente à sua criatividade saber que efeito usar, em que ocasião e junto com quais outros efeitos. Daqui para frente a complexidade dos exemplos e técnicas irá aumentar gradativamente. No final, você decide como usá-los.

Para finalizar, gostaria de agradecer aos amigos Marco Antônio (o Marcão) e Graça que gentilmente fizeram a revisão técnica do texto.

Um abraço a todos e aguardo vocês na próxima edição de CPU para podermos prosseguir esta série de artigos. Todas as sugestões, críticas e dúvidas serão bem-vindas e, na medida do possível, respondidas.



Adriano C. R. da Cunha  
Vanderlei A. do Nascimento

**N**emesis I é um emocionante jogo de ação para seu MSX. Sua missão é enfrentar os Bacterians que invadiram e dominaram oito planetas. Para entretê-los, você dispõe da nave Metalion, na qual podem ser acoplados vários tipos de armas.

## SEUS INIMIGOS

Existe uma quantidade enorme de inimigos no jogo. Eles estão na superfície, no teto e no espaço dos planetas. Alguns atacam em uma "formação de ataque". Ao ser destruída esta formação, deixará uma cápsula de energia, que pode ser vermelha ou azul. Alguns tipos de inimigos também deixam cápsulas de energia.

A cápsula vermelha permite que você armazene créditos para a compra de armas. A cápsula azul destrói todos os inimigos da tela.

## ARMAS

Suas armas aparecem na parte inferior da tela. Para comprar uma arma, devemos apanhar as cápsulas vermelhas. As armas serão selecionadas

seqüencialmente, ficando com a cor amarela a arma atual. Para comprá-la, aperte os segundo botão do joystick ou a tecla "M". São elas:

**SPEED UP** - Incrementa sua velocidade. Máximo: 6. Muita velocidade é prejudicial, pois seu controle sobre a nave fica difícil.

**MISSILE** - Dispara mísseis na superfície. Ao se chocarem com o chão seguem horizontalmente. Fundamental para eliminar os inimigos terrestres. Máximo: 2.

**DOUBLE** - Dispara dois tiros, um para frente e outro para cima. Máximo: 1

**LASER** - É essencial, pois dispara um raio contínuo, destruindo o que estiver na frente. Máximo: 2.

**OPTION** - É uma sombra que segue sua nave, disparando a mesma arma. Máximo: 2 sombras.

**?** - É um escudo frontal que é destruído após receber dez tiros.

## AS FASES

O jogo é constituído por oito fases. No final de cada fase existe um desafio, e após este ser vencido, você deve destruir a nave-mãe. Para isso, atire em seu centro de força. Cuidado com

os seus tiros, senão eles farão churrasco da sua nave.

Sobre as fases, eis as dicas:

**FASE 1** - No final da fase existem dois vulcões que explodem quando você chegar. Para não ser atingido, posicione-se no meio deles logo de início.

**FASE 2** - Neste mundo existem pedras vermelhas que impedem sua passagem. São destruídas com tiros. Cuidado com os canhões. No desafio, não pare de se mover e atirar.

**FASE 3** - É uma das fases difíceis. Atire continuamente na boca dos rostos para destruí-los. No desafio, use a dica da fase 2.

**FASE 4** - É igual a fase um, mas os inimigos aumentam. No meio da fase, uma chuva de pedras irá lhe atrapalhar. Fique mais do lado direito da tela, atirando. No desafio, tente acertar as naves quando ainda estiverem em cima da tela.

**FASE 5** - É a mais difícil do jogo. Cuidado com os esqueletos e com as caveiras que saem dos poços. Estas podem ser destruídas com tiros. Quase no fim da fase, ossos dançantes tentarão pará-lo. Desvie-se, e, se possuir escudo, use-o para

PEÇA CATÁLOGO GRÁTIS POR  
CARTA OU TELEFONE.  
ATENDEMOS TODO O BRASIL!

## OUTROS SERVIÇOS EM PC

- Digitação de textos
- Mala Direta Arte Final
- Scaneamento de Imagens
- Marcas e Logotipos, Folhetos, Catálogos e Apostilas

**SOFTNEW  
GRAPHICS  
INFORMÁTICA**

**SOFTNEW INFORMÁTICA**

RUA MIGUEL MALDONADO, 173  
JARDIM SÃO BENTO - CEP 02524-050  
SÃO PAULO - SP

**TEL FAX: (011) 858-1527**

ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 9:00 ÀS  
17:30, E AO SÁBADO DAS 9:00 ÀS 13:00

## SUPER PROMOÇÃO:

**MSX 1 E 2**

JOGOS/APLICATIVOS/UTILITÁRIOS  
VÁLIDA PARA GRAVAÇÃO EM DISCO.

# FM SOUND STEREO

Este bichinho vai dar o que falar... Ou melhor dizendo!  
O que tocar... O que bater...  
O que você quizer fazer com  
9 Canais de Audio Stereo.



## Características Principais do FM Sound Stereo

- 9 canais de áudio stereo (FM)
- Compatível com MSX-Music (FM PAC e outros)
- Soma-se aos 3 canais do PSG (totalizando, 12 canais stereo)
- O PSG possui chave on-off
- 2 Saídas RCA - (Aux. do equipamento de som)
- Compatível com MSX 1, 2, 2+ e Turbo R
- Acompanha Manual (aux. na Programação Basic e Assembly)
- Superior ao modelo Japonês em qualidade sonora.

Criação: Wallace Henrique

A relação de softwares abaixo fazem parte de um grande e variado acervo compatível com FM Sound Stereo

### JOGOS

Akambe dragon, Aleste 1-2-3, Animal's Wars 2, Arcus 2 a 3, Bural, Columbus, Dragon Slayer 6, Dragon Quiz, Emerald Dragon, F1 Spirit 3D Special, F1 Time Pilot, Famille Parodic 2, Feedback, Fray, Gouveliue 2, Great Test Driver, Hydofos, Illusion City, Jump Hero 2, Kaguerou Meikyu, Laydock 2+, Mid Garts, Magnar, Mon Mon Monster, Nyan, Nyancle Racing, Pacmania, Palacio, Phantasie 3, Pipe Line Degorby, Pink Sox 1 a 8, Pyou Pyou, Playball 3, Princess Maker, Psycho World, Psi-o-Blade, Quinpl, Randar 2 e 3, Rune Worth, Rune Master 1 e 2, Sea Sardine, Seed of Dragon, Sorcerian, Super Cooks, Super Zellster, Suchaughauan, Tetris 2, Thexder 2, Twinkia Star, Undeadline, Usa Jong, Valls 2, Xak 1, 2 e 3, Xevlous.



### APLICATIVOS & Cia.

Bappln, Bcf Disk Station 1 a 8, Cheat Disk, Clu Gulde Disc 1 a 6, Club Picture 1 a 10, Crackbird FM Demo, Disk Special T&SOFT 1 a 6, Dante Constructor 1 e 2, Disk Album 34, Disk Station Special 1 a 8, Disk Station 1 a 35, Disk PAC 1 a 3, Disk Pac Elfo Soft, Disk Fan 1 a 36, Demo do Sony HB-F1XDJ1, Demo Dragon Disk 1 a 12, Fac Demo 2, Fac Soundtracker 1 a 2, FM Basic Collection 1 a 6, FM T&Soft Collection, FM POP Collection, Fm Fac demo, Future Magazine 1 a 6, Lighting Demo, Mgsel Driver, Myadock, Opil Driver, Paach Up 1 a 8, Synth Saurus, Saurus Lunch 1 a 8, Studio Fm Promo, Sum Pac 1 e 2, Synth Power 2, The Ultimata Rax Demo, Turbo Sma

Um Produto Exclusivo

## TecnoBytes

Informações Técnicas c/ TecnoBytes  
Cx Postal 79841- C. Rocha  
S. João de Meriti - CEP: 25550-970-RJ

TAKERU - (021) 231-2335  
COBRA SOFTWARE - (011) 819-2706  
REDESOFT- (011) 463-1690  
SORCERIAN-(011) 365063

destruí-los, encostando-o neles. A recomendação do desafio é a mesma da fase 2.

**FASE 6** - Também é difícil. Atire no elo vermelho para destruir os tentáculos. O centro resolve-se com alguns tiros. No final existem três monstros com dois tentáculos. Cuidado.

**FASE 7** - Não é difícil, pois é semelhante à fase 2. Algumas ameabas, quando destruídas, deixam cápsulas de força. Na nave mãe, o uso do escudo é imprescindível.

**FASE 8** - A última! Perto do tinal o caminho estreita-se. Fique no centro, atirando. O uso dos mísseis ajuda bastante. Ao chegar nos braços, entre logo na passagem, se não ela se fechará. O escudo é uma boa defesa. Para destruir o cérebro, atire em suas bases de sustentação.

## DICAS

Caso você ache muito difícil o jogo, mesmo com as dicas, digite, após

teclar F1, a palavra **HYPER**, que lhe dará velocidade, escudo, duas sombras, mísseis e laser. Cuidado, pois esta dica só pode ser utilizada uma vez no jogo.

Agora, se você é daqueles que não têm paciência de ganhar o jogo "na marra", experimente utilizar o programinha da listagem 1.

**Adriano Camargo  
Rodrigues da Cunha,**

8/6/78. Possui um Expert 1.1 com drive 5 1/4, monitor e impressora. Programa em Basic, Assembler e Pascal. Profissão: estudante.

**Vanderlei Andrade  
do Nascimento,**

possui um Expert 1.1 com drive 5 1/4. Programa em C. Profissão: farmacêutico.

## LISTAGEM 1

```
10 DEFINT A-Z:COLOR15,1:SCREEN0:KEYOFF:W
IDTH40:IF FRE(0)<24000 THEN 70
20 PRINT SPC(16)*"NEMESIS":PRINT:INPUT "Vi
das infinitas";V$:INPUT "Armas infinitas
";A$:INPUT "Fase";F
30 BLOAD"NEMESIS.001",R:BLOAD"NEMESIS.0
02",R:BLOAD"NEMESIS.003":POKE&HA56F,F
40 IF V$="S"OR V$="s" THEN POKE&HA3B7,0
50 IF A$="S"OR A$="s" THEN POKE&HA1Z1,0:POK
E&HA192,0
60 DEFUSR=&HD000:X=USR(0):BLOAD"NEMESIS
.004",R
70 PRINT"Tecla CONTROL no BOOT!";INPUT$
(1)
80 DEFUSR=0:X=USR(0)
```

A opção de armas infinitas permite o uso do Hyper quantas vezes você quiser.

Esta dica foi testada em um MSX 1.1 com drive 5 1/4, rodando a versão em disco do jogo Nemesis.

# ASSINE CPU MSX

VEJA COMO NA PÁGINA 41



# TUDO PARA MSX

- |                        |                           |                          |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - DRIVE 5 1/4          | - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS   | - ARQUIVOS               |
| - PLACA 80 COLUNAS     | - ETIQUETAS               | - CAPAS EM GERAL         |
| - MODEM DE COMUNICAÇÃO | - DISQUETES 5 1/4 E 3 1/2 | - CABOS EM GERAL         |
| - IMPRESSORAS          | - JOYSTICK MSX            | - FITAS PARA IMPRESSORAS |

Catálogo completo Cr\$ 5.000,00. Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX. Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMÁTICA.



Matriz: RJ - Av. 28 de Setembro, 226 Lj. 110 - VILA SHOPPING - RJ - CEP 20551 - TEL.: (021) 567-3434 - FAX: 234-0775  
Filial Curitiba: Av. 7 de Setembro, 3.146 Lj 20 - SHOPPING SETE - CURITIBA - PR - CEP 80010 - TEL.: (041) 232-0399  
Filial São Paulo: Rua Luís Goes, 1.466 S/2 e 3 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP CEP 04043 - TEL.: (011) 579-8050

# OPERATION WOLF

## THE COMPUTER SENSATION OF THE YEAR

*Ricardo Jurczyk Pinheiro*

### INTRODUÇÃO

**P**ara quem viu (e gostou), a série de filmes "Os Doze Condenados" é um dos grandes momentos do cinema. O livro foi bem adaptado e atores como Telly Savallas, Charles Bronson, Lee Marvin, Ernest Borgnine etc., trabalharam muito bem em seus papéis.

A história é "sui generis": durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de doze prisioneiros são treinados para uma missão suicida, como um atentado a um alto general nazista, um ataque a um trem blindado etc. Se eles tiverem sucesso, serão livres. Se fracassarem, serão postumamente homenageados.

Mas vamos ao que interessa. Para quem gosta de filmes (e jogos) de guerra, Operation Wolf é uma grande pedida. Nesse jogo você é um dos doze condenados, com uma missão a cumprir: salvar cinco prisioneiros de campos de concentração nazistas e ajudá-los a fugir. Como a sua vida não

é nada fácil, o trabalho sujo sobrou para você: matar o maior número de nazistas possível (incluindo helicópteros, tanques e lanchas) e chegar vivo ao fim da fase. Seria apenas mais um jogo do tipo atire-e-corra, se não houvesse alguns atrativos a mais (como o efeito 3D) e seis fases para "aloprar" a sua cabeça.

### AS FASES

As seis fases são: centro de comunicações, selva, paiol, vilarejo, campo de concentração e aeroporto. O jogo só dá apenas um "continue", começando com a munição que você morreu.

### O JOGO

Você começa o jogo com sete pentes de bala e cinco granadas. A visão é a dos olhos do jogador e os inimigos correm em quatro planos de visão: perto, meia-distância, longe e no céu.

Isso dá uma sensação de tridimensionalidade ao jogador. Não há muito a dizer sobre as fases - apenas atire antes que atirem em você. Seu medidor de ferimentos marca em vermelho (ou violeta) no lado direito da tela seu nível de ferimentos na bata-lha. Se chegar ao alto da tela, dê adeus a todos e bye-bye! Você foi morto.

### MENU PRINCIPAL

Você pode redefinir as teclas. Uma boa idéia é redefinir de modo que a granada seja lançada pela barra de espaços, e depois colocar a opção como Joystick (1). Assim, você controla a mira e atira com o joystick e lança granadas com ACE.

### INIMIGOS

Há inimigos para todos os gostos: lançadores de facas, arremessadores de granadas, guardas, soldados,

☆☆☆☆☆ NEWSTAR MSX LTDA ☆☆☆☆☆

LANÇAMENTO MAX COPY-VIDEO TOOLS-CADNEWS-CADASTRO EMPRESA LIMPADOR DRIVE C/SOFT!!-  
IMPRESSORA-MODEM-INTERFACE-JOISTICK-COMPRO-TROCA-VENDA-CONSIGNAÇÃO. TODOS OS  
PROGRAMAS PARA MSX 1.0 ATÉ 2+ .APLICATIVOS E JOGOS PC !!

PROMOÇÃO DE COMPUTADORES EXPERT 1.1 E 1.2, MODEM TM2, MEGARAM 156, INTERFACE DDX, MONITOR  
GRADIENTE, DRIVE 3 1/2 E 5 1/4, TK 3000 COMPLETO. PRONTA ENTREGA ATÉ ACABAR O ESTOQUE  
( CATÁLOGO MSX COMPLETO CR\$ 150,00 )

VIDEO PROPAGANDA INÉDITO

JOGOS SIMPLES	CR\$ 70,00
JOGOS ESPECIAIS	CR\$ 70,00
APLICATIVOS C/ DISCO	CR\$ 100,00
PC JOGOS SÓ GRAVAÇÃO	CR\$ 100,00
PC APLICATIVOS SÓ GRAVAÇÃO	CR\$ 100,00

TEL: (011) 418-8538 - CEP 09870-000 ATÉ 21.00 h  
AV. TABOÃO, 2700 C - 57 B - B. SUISSO - SBC - SP

nazistas rolando, paraquedistas, homens com colete à prova de balas (parecem até com o Schwarzenegger!), tanques, helicópteros etc. Para os nazistas, uma bala bem colocada basta (no caso dos que usam coletes, a bala deve ser na cara!). No caso de tanques e helicópteros, use uma granada, que vai explodir onde estiver o seu cursor.

## OBJETOS

De repente, (não mais do que de repente) caem do céu certos objetos que podem ser muito úteis. São eles:

- Remédio (Penicilina) - Reduz os ferimentos.
- Pente extra - Mais um pente de balas.
- Aniquilador - Bomba que destrói o que tem na tela.
- Granada extra - Mais uma granada.
- Coxa de galinha - Cai quando você abate um pato selvagem voando no alto da tela. Reduz os ferimentos.
- "SURF" - A sua arma passa a ser "autoshot", sem gastar balas (basta ficar com o botão apertado). Dura enquanto as balas no canto direito da tela ficarem piscando. É ótimo para destruir helicópteros e tanques, pois essas balas podem varar a blindagem dos mesmos. Para ativá-los, basta dar um tiro neles.

## DICAS

- A partir da quinta fase, aparecem os prisioneiros, que são cinco na quinta fase e cinco na sexta. Não os mate, mas é quase irresistível atirar em um, pois a morte dele é muito engraçada.

Eles atravessam a tela da direita para a esquerda, andando rápido, com as roupas esfarrapadas. Se não forem mortos, agradecem ao sair da tela.

• Para escolher a fase, aperte um número de 1 a 6 quando o jogo estiver carregando. Essa será a fase selecionada.

• Na segunda fase (selva) não há tanques, mas lanchas.

• Se houver helicópteros e tanques na tela, espere o primeiro estar sobrevoando o segundo. Coloque o cursor entre os dois e lance a granada. Adeus tanque e helicóptero!

• Só use as granadas quando for necessário.

• Atire nos paraquedistas, e não nos paraquedas. Se ele estiver "voando baixo", vai cair e sobreviver.


• Atire nas facas e granadas que são jogadas contra você para desviá-las.

• Um bom roteiro é o seguinte: use o mínimo de granadas possível, só matando os soldados e destruindo tanques e helicópteros de vez em quando. Após a morte de todos os soldados, você terá "apenas" a companhia (1) dos tanques e helicópteros. Como você estará cheio de granadas, faça a festa e conclua a fase! Mas não é possível passar de

fase, mesmo vencendo-a, já que a cópia que veio para o Brasil está com defeito (assim como a de Double Dragon 2: The Revenge e de Dragon Ninja).

## CONCLUSÃO

Se você gosta de jogos de guerra, esse jogo é muito bom (se você não gosta, por que você leu até aqui?). Ele é movimentado, bem desenhado (apesar da carência de cores) e sobretudo rápido e perigoso. Está na minha lista de melhores. Então, um abraço para o major Reissman (Lee Marvin, no segundo filme da série), e outro para vocês leitores. Até a próxima!



### MSX GRAPHICS

FINALMENTE CHEGARAM OS MANUAIS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS GRÁFICOS DE MSX 2/2+TURBO R

**DYNAMIC PUBLISHER**  
editoração eletrônica, desenho, fabras (banner), cartazes, tabelas e gráficos, zoom, fontes de letras

**GRAPH SAURUS**  
desenho, pintura, zoom, spray, manipulação de cores, totalmente orientado por ícones

### VIDEO GRAPHICS PHILLIPS

video produção, desenho, degradação, efeitos especiais, legendas, animação

**THE FINAL GRAPH**  
(MSX PAINT 4 e The Animator)  
video produção, desenho, zoom, spray, legendas, slide show, efeitos especiais, fontes de letras

Com esses programas seu MSX vira um micro **PROFISSIONAL**, e você fica atualizado com o que existe de melhor internacionalmente

Cada manual: Cr\$ 200  
Todos juntos: Cr\$ 600  
Cada programa c/ disco incluído:  
5 1/4: Cr\$ 250  
3 1/2: Cr\$ 300  
Postagem: Cr\$ 140

Envie cheque nominal ou vale postal a ALEX SANDRO S. MOURA para

Caixa Postal 11504  
CEP 22022-970  
Rio de Janeiro - RJ

Temos também outros aplicativos e jogos em FIB.

## APRESENTAMOS OS PRODUTOS ACVS

CARTUCHO 2.0+ EM ESTÉREO	US\$ 220
CARTUCHO FM STÉREO	US\$ 60
CARTUCHO II MEGARAM	US\$ 35
CARTUCHO 80 COLS. C/ EDITOR E SAÍDA DE RF	US\$ 60
CARTUCHO 80 COLS. C/ EDITOR E RELÓGIO	US\$ 80
MEMORY MAPPER 256 KB	US\$ 50
KIT 2+ P/ MICROS PLUS E DDPLUS	US\$ 120
KIT INTERNO 2+ C/ MEM. MAPPER	US\$ 220
KIT INTERNO C/ FM OPCIONAL	US\$ 260
ATUALIZAÇÃO 2.0 P/ 2.0+	US\$ 90
ATUALIZAÇÃO COM FM OPCIONAL	US\$ 140

## OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

KIT DE DRIVE 3,5 720KB COMPLETO	US\$ 140
KIT DE DRIVE 5,25 720KB COMPLETO	US\$ 150
FONTE PARA 2 DRIVES ( DMX )	US\$ 20
GABINETE PARA 1 DRIVE ( DMX )	US\$ 10
INTERFACE PARA 2 DRIVES ( DMX )	US\$ 30
GABINETE PARA 1 DRIVE C/ FONTE ( DATA GAME )	US\$ 30
INTERFACE PARA 2 DRIVES ( DATA GAME )	US\$ 45
JOYSTICK PARA MSX ( GRADIENTE )	US\$ 10
CARTÃO DE 80 COLUNAS S/ EDITOR ( DMX )	US\$ 35
CARTÃO DE 80 COLUNAS C/ EDITOR ( GRADIENTE )	US\$ 40
MEGARAM DISK 256KB ( DATA GAME )	US\$ 65
MEGARAM DISK 512 KB ( DATA GAME )	US\$ 75
MEGARAM DISK 768KB ( DATA GAME )	US\$ 90
MODEM VIDEOTEXTO ( DATA GAME )	US\$ 90
CABOS PARA IMPRESSORA EXP. OU HOT BIT	US\$ 10
INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE RESET	US\$ 15
INSTALAÇÃO DE SCC KONAMI STÉREO	US\$ 25

TRABALHAMOS TAMBÉM COM O COMÉRCIO DE MICROS E PERIFÉRICOS  
USADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TODA LINHA MSX

MATHS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
RUA ANTÔNIO GIL, 1318 - SALA 2  
JARDIM CUPECÊ - SÃO PAULO - SP  
CEP: 04655-002

TEL : (011) 564-3415

★ REPRESENTANTE ACVS ELETRÔNICA ★

DAVID CRANE'S

# GH STBUSTERS

(OS CAÇA-FANTASMAS)

*Maclei dos Santos Tozzato*

**C**aça-fantasmas é um jogo que traz para o seu microcomputador todas as emoções do filme "Os Caças-Fantasmas". Você poderá abrir a sua própria empresa de caça a fantasmas e para isso o banco lhe fará um empréstimo de Cr\$ 10.000,00. Ao jogar pela primeira vez, responda "não" ao ser perguntado pelo micro se você tem conta junto ao banco, pois você somente irá obtê-la se conseguir juntar dinheiro para pagar o empréstimo antes que a energia PK da cidade atinja o nível de 10.000. O próximo passo será adquirir equipamentos para a sua empresa. Compre-os de acordo com seu capital. Veja abaixo a descrição e utilidade dos equipamentos.

## **AUTOMÓVEL**

Há 4 tipos de veículos que você pode comprar. Observe bem a sua capacidade e o preço antes de fazer a opção de compra.

## **INSTRUMENTOS DE MONITORAÇÃO**

### **DETECTOR DE ENERGIA PK**

Serve para detectar prédios onde há fantasmas e possibilita capturá-los mesmo sem você ter sido chamado. Os fantasmas capturados assim dificilmente valem algum dinheiro, mas é boa publicidade para a sua empresa. Deve ser usado sempre com o intensificador de imagens.

### **INTENSIFICADOR DE IMAGENS**

Ajuda a localizar fantasmas, se usado

em conjunto com o detector de energia PK. Caso tenha estes dois equipamentos, fique rodando pela cidade, pois apenas ao passar por um prédio onde existam fantasmas, o equipamento irá mudar de cor. Isto lhe dá a vantagem de não ter que esperar ser chamado para capturar o fantasma, e poderá executar o seu serviço tranquilamente, fazendo o nome de sua empresa projetar-se na cidade.

### **SENSOR DE MARSHMALLOW**

Se você assistiu ao filme, já sabe que o vilão é um gigantesco monstro de MARSHMALLOW. Quando ele passa pela cidade, dá um enorme prejuízo e quem paga é você, pois ele aparece somente se você não fizer o serviço direito, ou seja, se deixar escapar os fantasmas que encontrar. Este aparelho avisará momentos antes da chegada do monstro. Esteja preparado!

## **INSTRUMENTOS DE CAPTURA**

### **ARMADILHAS**

Obrigatórias para enfrentar os fantasmas — servem para caçá-los. Só podem ser usadas uma única vez para cada fantasma, depois deverá ser levada para a sede de sua empresa para ser rearmada. Você terá que comprar no mínimo uma delas, mas poderá comprar quantas quiser, desde que seu dinheiro seja suficiente e que não provoque excesso de peso no seu automóvel. Se puder comprar o sistema portátil (ver abaixo), irá

precisar apenas de uma unidade de armadilha.

### **ASPIRADOR DE FANTASMAS**

Este equipamento é essencial para você capturar os fantasmas das ruas. Funciona somente quando você estiver em trânsito pela cidade.

## **EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO**

### **SISTEMA PORTÁTIL DE CONFINAMENTO A LASER**

Este é o mais caro equipamento disponível, mas em compensação é o mais útil a sua empresa. Permite que com apenas uma armadilha você possa capturar quantos fantasmas quiser, sem ter que retornar a sede da empresa para prendê-los no local adequado. Naturalmente você somente poderá comprá-lo depois que tiver sua conta no banco já regularmente aberta.

## **O JOGO**

Após comprar os seus equipamentos, você verá no seu vídeo o mapa da cidade, onde dois prédios estão em destaque. Um deles é a sede da sua empresa (onde estará parado no início) e o outro, bem no centro da cidade, é o edifício do ZUUL. Repare que todos os fantasmas que aparecerem estarão se dirigindo para esse prédio e será lá que você terá que enfrentar o Monstro de Marshmallow (o computador lhe avisará a tempo). Você deverá conquistar a confiança do povo da cidade como eficiente caçador de fantasmas. A pla-



quinha de "Proibido Fantasmas", que é o logotipo de sua empresa, indica a sua posição na cidade e o rastro que ela deixa mostra quando o seu carro terá que andar de um ponto a outro.

Aguarde que um dos prédios começa a piscar (isso representa uma chamada teletônica). Dirija-se então imediatamente para lá e aperte a tecla de tiro. A paisagem agora na tela de seu televisor é de uma estrada, com o seu carro fazendo o trajeto marcado pelos pontinhos do mapa. Durante esse trajeto, você poderá apanhar os fantasmas que perambulam pelas ruas (se tiver comprado o aspirador). Esses fantasmas só aparecem na estrada quando você passa com o logotipo de sua empresa sobre eles no mapa da cidade. Para capturá-los, taça com que o logotipo do carro tique na direção deles e aperte a tecla de tiro.

Quando parar, você estará diante da tachada de um prédio e se houver um fantasma por ali vagando, você terá que capturá-lo. Não se esqueça que cada fantasma que você caçar e não conseguir prender será motivo de descrédito para a sua empresa e poderá provocar a aparecimento do monstro de Marshmallow. Para efetivar a caçada, mova o primeiro homenzinho até que a armadilha que ele carrega esteja em posição de captura (você terá que descobrir a melhor posição de captura). Posicionando o primeiro homem, aperte a tecla de tiro que ele soltará a armadilha no chão. Mova-o então para

a posição de combate e tecle de novo o botão de tiro, que um novo homem virá em ajuda do primeiro. Coloque-o também na posição de combate e tecle novamente tiro. Assim, com os dois homens e armadilhas devidamente posicionados, e com o disparo de tiro, seus raios de energia serão lançados contra o tantomia vagante, tentando conduzi-lo o mais próximo da armadilha, quando então, ao seu comando de tiro, ela será ativada e com certeza prenderá o tantomia. Mas



tome muito cuidado, pois caso você e sua equipe errem no momento de ativar a armadilha e o tantomia conseguir escapular, ele dará um susto tão grande em um dos seus homens que será necessário retornar a sede de sua empresa para acalmá-lo. Se você conseguir capturar o tantomia, você ganhará uma recompensa em di-

neiro e o seu objetivo é justamente juntar o máximo possível em dinheiro para poder saldar sua conta junto ao banco.

**ATENÇÃO  
DURANTE O PROCESSO DE  
CAPTURA,  
NÃO CRUZE OS RAIOS!!!**

Para conseguir uma conta personalizada junto ao banco, você terá que juntar mais dinheiro do que dispunha inicialmente, e isso antes que a energia PK da cidade atinja o nível de 10.000. Você irá observar dois outros personagens, também importantes para o desenvolvimento do jogo: a chave mestra e o guarda do portal. Quando os dois conseguirem se juntar durante o programa, justamente no edifício do ZUUL, você terá chances de entrentar o monstro de Marshmallow. Para vencê-lo, basta fazer entrar dois homens no prédio sem que sejam apanhados pelo monstro. Se conseguir tal objetivo, ganhará uma

bela recompensa da prefeitura da cidade e muito provavelmente poderá ganhar a sua tão esperada conta personalizada junto ao banco.

Espero que depois de todas essas dicas vocês consigam terminar este sensacional game (na minha opinião). Agora deixemos de papo e mãos a obra!

**MSX**  
BELÉM/ PARÁ

## SOFTHOUSE

Av. Gentil Bittencourt, 1390/ 102-D  
Nazaré - Belém/ Pará - Cep: 66040-000  
Tel: (091) 223-3542  
Atendemos de segunda à domingo das  
14:00 às 21:00 horas

### HARDWARE

- MICRO MSX
- IMPRESSORAS
- MONITORES
- DRIVES
- MODEMS
- PLACA 80 COLUNAS
- MEGARAM
- JOYSTICK
- JOGOS EM CARTUCHO
- LIVROS E REVISTAS

### SOFTWARE

- EDITORES GRÁFICOS
- DESKTOP PUBLISHER
- ANIMADORES
- BANCO DE DADOS
- PLANILHAS
- COMPILADORES
- FERRAMENTAS DE DISCO
- PROGRAMAS EDUCATIVOS
- JOGOS PARA MSX 1/ 2

TEMOS TAMBÉM  
PROGRAMAS DE  
DOMÍNIO PÚBLICO PARA  
**PC XT/ AT**  
**APPLE**

SOLICITE  
CATÁLOGO

Design: Níria Maciel



Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente nível da revista e pela ajuda já prestada a todos os usuários de MSX.

Gostaria que fossem respondidas as seguintes perguntas:

- 1) Trocar ou vender programas de linha MSX com outros usuários é crime?
- 2) O que deve ser feito para comercializar software e hardware da linha MSX, ou simplesmente para abrir um clube para este micro.
- 3) Existem aplicativos para MSX 1.1 que utilizam o cartucho FM?
- 4) As impressoras Citizem GX-200 com kit color e Epson LX-810 funcionam perfeitamente no MSX 1.1? Elas imprimem com todos os acentos da língua portuguesa e também gráficos coloridos? Qual delas é a melhor?
- 5) Existe algum editor de textos para MSX 1.1 com capacidade de utilizar diversos tipos de letras, inclusive negrito, itálico e sublinhado? Qual?

Agradeço desde já pela atenção e sugiro que publiquem mais matérias para MSX 1.1, pois tenho notado há algum tempo a falta de reportagens para essa linha e creio que existam muito mais usuários de MSX 1.1 do que de 2.0, Turbo-R etc.

Jefferson dos Santos – SP

Caro Jefferson,

Do fim para o começo. Sua observação é inteiramente procedente. Mas entenda também o lado dos usuários de MSX 2: quase nada (ou nada mesmo!) havia sido publicado até então! De qualquer jeito, desde a edição passada (35) equilibramos o número de matérias relativas às duas gerações do MSX. Acredite: não é fácil agradar a gregos e troianos!

Quanto às suas perguntas...

1) Se o programa for comercial, ou seja, se alguma empresa ou pessoa detém os direitos de comercialização do mesmo, é crime sim!

2) Para comercializar qualquer tipo de produtos, entre em contato com a distribuidora de determinado software e hardware e faça uma proposta de representação. Já para fundar um clube, basta contar com uma boa biblioteca de softs não-comerciais e nos mandar uma carta. Teremos o maior prazer em divulgar seu clube.


3) Existe uma versão do Synth Saurus que roda em equipamentos de primeira geração.

4) Infelizmente só conheço a Epson LX-810 que, através de um pequeno programa chamado Filtro de acentuação (ver CPU 27), passa a acentuar perfeitamente em qualquer MSX, além de também ser compatível no modo gráfico. Quanto à Citizen GX200, só posso afirmar que será possível acentuar perfeitamente, também com o auxílio do filtro.

5) Com todos esses recursos, só conheço o Astex, um processador de textos que vem gravado na ROM do cartucho CT80-E da Gradiente.

Carlos Alberto Herszterg

• • •



Para começar, gostaria de parabenizar os editores desta revista, que mostra que o MSX ainda não morreu e que ainda existe interesse nesse pequeno, mas poderosíssimo micro.

Sou leitor da revista há pouco tempo, mas gosto muito do trabalho que realizam, desvendando o MSX e preenchendo as informações técnicas não fornecidas pelos livros.

Sou leitor da revista há pouco tempo, mas gosto muito do trabalho que realizam, desvendando o MSX e preenchendo as informações técnicas não fornecidas pelos livros.

Possuo um MSX 1.1 Plus, com drive de 5 1/4, cartucho Megaram 256K, cartão de 80 colunas, impressora Epson Action Printer T-2000 e

vários jogos. Gostaria que vocês sanassem algumas dúvidas que tenho:

1) Pretendo comprar em breve um FM Sound Stereo e mais tarde um MSX 2+. Porém, temo a falta de assistência técnica, uma vez que a Gradiente deixou de fabricar os Experts (perdoem-me se estou dizendo alguma grande besteira). Por acaso comprar uma placa MSX 2+ pode ser comparável a comprar um vídeo Betamax?

2) Quando executo programas como o Aquarela ou King's Valley II, sem ser imediatamente após ligar o micro, eles não funcionam devidamente. Alguém pode me dizer porque? (pode complicar, pois tenho certo conhecimento de Assembler e da estrutura interna do MSX).

3) Por que o Game Master da Konami não funciona para certos jogos Konami de Megaram, como Knight Mare III e King's Valley II?

4) Finalmente, gostaria de obter algumas dicas para La Abadia del Crimen.

Caso alguém se interesse, criei um utilitário que converte telas do Game Master para telas no padrão Aquarela e cria um arquivo SPR para utilizar sprites da Konami como Shapes no Aquarela. Fiz isso porque dispunha de poucos recursos e o Game Master não imprimia telas corretamente na Epson T-2000.

Leonardo A. G. Mesquita – SP

Caro Leonardo

De imediato tenho que concordar fielmente com você em uma coisa: o MSX não morreu e está cada vez com mais força (na Europa e no Japão claro). Aqui no Brasil ele está resistindo com muita garra e tem superado muito bem o marasmo onde se encontrava graças a grupos já não tão isolados que estão lutando pelo MSX, como é o caso da Paulisoft que está trazendo todo mês inúmeras

novidades para MSX da Europa e do Japão (mais até do que o mercado pode consumir).

Estamos tentando suprir a falta de informação técnica, principalmente para dar suporte a programadores (e futuros programadores) para que possam desenvolver projetos sobre o MSX e assim mantê-lo sempre vivo. Acreditamos que os programadores brasileiros, quando com o devido conhecimento, podem ser comparados aos melhores do mundo para o MSX. Para quem não sabe, muitos programas daqui foram pirateados para a Europa e Japão (viu, não somos só nós que pirateamos!), fazendo um grande sucesso, como foi o caso do MSX Page Maker na época do MSX 1, e é o caso hoje do MPW para MSX 2 (nos dias de hoje).

Mas vamos parar de papo furado e voltar ao que interessa. Sobre suas dúvidas:

1) Realmente você não está falando nenhuma besteira, a Gradiente (e a Sharp, que não podemos deixar de citar), abandonaram um projeto que funciona lá fora. O motivo? Não tenho certeza, talvez porque as estimativas de venda não suprissem sua ganância! Mas não adianta ficar especulando sobre isso, o importante é que existem empresas realmente sérias que continuam produzindo e lançando novidades. De duas coisas eu tenho certeza: enquanto existir CPU MSX, informação técnica ao usuário não irá faltar e com certeza empresas interessadas em manter a

linha viva, e as empresas que estão aí, vieram para ficar! Portanto, acredito eu que assistência técnica não irá lhe faltar (procure, já que você é de São Paulo, dar um pulinho na Paulisoft e converse com Pepê ou Luciano para dirimir quaisquer de suas dúvidas neste sentido). Observe que o padrão Betamax foi um erro e não vingou em nenhum país, e o MSX não!

2) Não tinha conhecimento deste fato, e apenas com essas informações fica um pouco difícil achar a causa do problema. Provavelmente, este consiste em posicionamento de Slots. Se por acaso estes programas não funcionarem após uma ida ao Basic por exemplo ou após a execução de um programa que efetue o chaveamento de Slots, o problema pode ser este. Por outro lado, é possível que estes programas não tenham sido confeccionados de forma 100% correta, e utilizem-se de recursos inapropriados para máquinas MSX (como acesso direto a rotinas da ROM ou chaveamento da RAM sem procura prévia, etc.). Mas não se assuste, talvez o problema seja simples de resolver! Você falou que manja de assembler, correto? Então pressuponho que conheça as técnicas de chaveamento de Slots e as variáveis de sistema. Estão mãos à obra: crie um programinha que faça com que o seu MSX tique da mesma forma como foi ligado, isto é, Slots, variáveis de sistema e Hooks. Pode não parecer, mas isso é muito simples de se fazer. Ao ligar o micro, observe algumas variáveis de sistemas críticas

(como HIMEM (&HFC4A) e SLTATR (&HFCC9) - essa última contém a atual posição dos Slots), e os hooks. Veja se os programas rodam do jeito que está. Se tudo funcionar bem, mãos à obra que provavelmente seu problema estará resolvido.

3) Porque quando estes jogos foram adaptados para MEGARAM, houve alguma alteração a mais que fez com que o Game Master não os reconhecesse como jogos da Konami ou não encontrasse sua tabela de endereçamentos para os dados do jogo ou pior ainda, não encontrasse a STRING de identificação dos jogos (que pode ter sido alterada).

4) Realmente agora você tocou num ponto fortíssimo. Este é o primeiro jogo de MSX (que possui final) ao qual não se há notícias de alguém que o tivesse terminado (talvez o seu criador...). O que sei é que ele segue fielmente a história do filme "O Nome da Rosa", em todos os seus detalhes. Você possui sete dias para solucionar o mistério, após isso você é expulso da sacristia. Você tem que cumprir todos os seus horários de almoço e descanso, assistir às missas, e obedecer aos sacristãos que encontra durante seu trajeto. Primeiro você tem que encontrar um livro (que é quando você vai descobrir a causa das mortes). Para isso, deve-se sair à noite, que é quando as coisas ficam mais fáceis de se solucionar (mas cuidado para não ser pegol). Existem vários objetos espalhados que podem ser pegos e servem para alguma coisa (claro!). Infelizmente só sei até aí, no

**SE VOCÊ PENSOU QUE O MSX HAVIA MORRIDO, SE ENGANOU!!!**

**Quinzenalmente, a UNISANTOS (Universidade Católica de Santos, calaca no ar, pela VIDEOTEXTO da TELESP, na central 1481, uma revista editada por Alexandre Sabrino, programador e estudiosa na área de MSX. Para acessá-la, tecle, na Menu Principal da central 1481, a chave PLAY\*MSX.**

**E mais: agora, essa iniciativa recebe o apoio de CPU. Seu nome: "MSX ON-LINE". Destino: A TELA DO SEU MICRO. CPU e MSX-ON-LINE: uma dobradinha que você tem que conhecer.**


mais fica por sua audácia descobrir a solução deste fascinante jogo. Ah, uma dica, na cozinha existe uma passagem secreta...

Quanto ao seu utilitário para conversão de telas do Games Master para o padrão Aquarela, manden-os para uma possível publicação, pois acredito eu que este seja do interesse de muitos usuários.

Bom, acho que já falei muito, portanto um abraço,

Julio Cesar Silva Marchi

...



Devido ao bom nível técnico da revista CPU, me espantei ao ver algumas falhas na listagem do programa BATALHA 1917, publicado na CPU número 34, que infelizmente, somente identifiquei depois de digitar o extenso programa.

A primeira é nada mais nada menos do que a exclusão de uma linha importante do programa, a de número 390.

Como não sou um programador "profissional", me corrijam se eu estiver errado na seguinte suposição: na linha 1944, o programa verifica se duas fórmulas estão se igualando, o que nunca ocorrerá, devido aos seguintes fatos: na segunda fórmula há a soma do valor da variável "RR" com a divisão inteira entre 1 e 32. Mas

a divisão inteira entre 1 e 32 é ZERO! Assim, não há número de "RR" que faça com que as duas fórmulas se igualem. Especulei, e acho que a linha 1944 poderá ser:

```
1944 IF (RR+1)/32=((RR+1)\32)
THENGOSUB3920:GOTO2040
```

Assim, os múltiplos de 32 (linha 1943) se unirão aos múltiplos de 31.

Celso Arimatea Ferreira Junior  
Rio de Janeiro - RJ

Caro Celso,

É incrível! Por mais que a gente confira, sempre aparece um ou dois errinhos. Você tem toda a razão!

Quanto ao primeiro problema por você apontado, se observar com atenção a posição onde deveria estar a linha 390, vai perceber que ela não desapareceu: apenas "colou" na anterior, sabe-se lá porque. Para corrigir, apague o trecho correspondente a linha 390 e digite novamente esse trecho em uma área limpa da tela. E pronto.

O segundo problema parece que você resolveu. Realmente faz sentido.

Acho que é tudo. Desculpe-nos por essas falhas, pois apesar de toda a nossa atenção, **Murphy** é implacável!

Carlos Alberto Herszfeld




Em primeiro lugar agradeço por terem publicado o meu editor gráfico na seção "News" da CPU/MSX 34. Gostaria de saber como

devo proceder para enviar a listagem de um pequeno jogo, de minha autoria.

Ao ler a CPU/MSX 34, observei a carta de um dos leitores, Alex Assirio Bossi, de Belo Horizonte, e gostaria que vocês publicassem o endereço completo dele ou até que ele mesmo entre em contato comigo, para posterior representação do meu software. Gostaria, se possível, que publicassem o meu endereço para contato junto com meu nome.

Por fim, gostaria de parabenizá-los pelo alto nível da revista.

Alex Assirio Bossi  
Rua Cel. Domingos Ortiz, 1075  
Franco da Rocha  
Centro - São Paulo - SP  
Cep 07780-000



## TROCAS

Sou possuidor de um MSX EXPERT DD

PLUS 1.1 com drive 3 1/2 e gostaria de me corresponder com usuários de

# CPU MSX

## NOVAMENTE EXCLUSIVA PARA OS USUÁRIOS DE

# MSX

todo país, especialmente com usuários do Rio Grande do Sul que possuam a mesma configuração para troca de programas e informações.

Clovis de Figueiredo  
Rua Farroupilha, 361  
Centro - Sarandi - RS  
Cep 99560-000

Benedito Sérgio  
Carvalho de Souza  
Caixa Postal 2685  
Natal - RN  
Cep 59022-970


• • •

**S**ou possuidor de um Expert 1.1, drive 5 1/4 de 360 Kb, impressora Lady 80, cartão 80 colunas e monitor monocromático. Tenho dezenas de jogos e aplicativos e gostaria de me corresponder com usuários do MSX para troca de programas, idéias e fazer novas amizades. Gostaria também de me associar a clubes. Todas as cartas serão respondidas.

**P**osso um micro Expert 1.1 Br com drive 5 1/4 360Kb e alguns aplicativos e jogos. Sou iniciante na linguagem Dbase II e gostaria de trocar informações e softwares com outros usuários.

Marcus Vinicius dos S. Borges  
Rua Cel. José Muniz 714/06  
Olinda  
26545-080  
Nilópolis - RJ

CLUBES



**P**articipe você também do Cabal Soft Club, um clube para MSX que só trabalha com material de domínio público (nada de pirataria). Veja o que você terá a sua disposição ao se associar:

- Processadores/Editores de texto;
- Ensinaamentos de como programar diversos modems
- Programas gráficos;
- Linguagens de programação;
- Possibilidade de obter os programas via modem em velocidades de até 1200/75 CCITT;
- e muito mais ...

Cabal Soft Club  
Caixa Postal: 23106  
Rio de Janeiro - RJ  
Cep 20922-970

## GARANTA JÁ SEU EXEMPLAR DE CPU!

PARCELAMENTO  
em até 2x  
sem juros

# ASSINE

# CPU MSX

☒ Sim, desejo efetuar a assinatura da Revista CPU. Para tal, estou enviando, junto com meus dados, cheque nominal à Bonus Rio Editora Ltda., Caixa Postal 11750, CEP 22022-970, Rio de Janeiro, RJ, ou vale postal (pagável na agência copacabana) no valor

☐ CR\$ 3.576,00 - Assinatura válida por 12 edições

☐ CR\$ 1.788,00 - Assinatura válida por 06 edições

☐ CR\$ 894,00 - Assinatura válida por 03 edições

**PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 15/10/93**



Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dados do equipamento: \_\_\_\_\_

### \* IMPORTANTE:

Para pagamento parcelado (válido somente para assinatura por 12 edições), envie dois cheques de valores idênticos. Um será depositado no ato de seu recebimento, o outro 30 dias após.

## SUPER MARIO BROSS 2 - MSX 1

Para entrar no mundo 2-2, basta cair no final do mundo 2-1, bem rente a parede de quadrados cinza.

## KNIGHT MARE - MSX 1

Para ficar invisível, aperte as teclas SELECT+Y+DIREITA+ESQUERDA várias vezes no início do jogo. Para ficar com 25 vidas, tecle "N" em lugar do "Y".

Ricardo de Magalhães Simões

## HINOTORI - MSX 2

Para poder digitar as senhas abaixo, pressione [F1] e em seguida [HOME/CLS] duas vezes. Feito isso, escolha uma senha, digite-a e tecle [ENTER].

**METALSLAVE** - Ganha 200 penas;  
**FULLITEMDAYOON** - Pega o Mapa e mais seis itens (o mapa serve para que você possa se deslocar pelas fases);  
**SUPERBALL** - Todas as chaves redondas;  
**TURBO** - Deixa o jogador mais rápido;  
**GAOOOOOOOOOOH** - Ganha 10 vidas (conte as letras O da senha...);  
**AUTOSHOT** - Tiros automáticos;  
**ILOVENORIKO** - Imunidade (mas cuidado para não ficar preso nas encostas!);  
**ENDEMOGAMITAINA** - Vai para o final do jogo;  
**ULTRABOX, MAYAME, NANDANAN-DANANDA, HOIHOIHOINOHOI, KOK-MADOKODOKODEMOMAP** - Experimente !!!

## ZANAC EXCELLENT MSX 2

Para conseguir uma arma secreta, pegue cinco vezes a arma 5 que a sua nave obterá um super-canhão laser.

## FEEDBACK - MSX 2

Para acionar o Sound Test, no modo de demonstração pressione as seguintes teclas E+T+C+INSERT até aparecer uma tela totalmente branca, aí solte-as e aguarde o carregamento.

## NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Rotinas gráficas em C para  
MSX 2 e MSX 2+

• • •

MEGARÂM - Parte final

• • •

Cartas, Jogos, MSX Bits,  
e muitas novidades...

## VALIS II - MSX 2

Para acionar o Sound Teste deste fascinante jogo, pressione [F5] na tela do nome do jogo.

## FAMILE BOXING - MSX 2

Experimente a seguinte senha:

AAAAAAPPCKELBC

## SUPER BOX PRO MSX 2

Para ficar com 99 de energia em todas as opções use o seguinte password: W (sim, só W!).

## RAMBO SPECIAL MSX 2

Senhas das fases:

2ª 10A09A38  
3ª 04K14042  
4ª 03M16041  
5ª 05U01K42  
6ª 03K12N41  
7ª 04K29K38  
8ª 03521K40  
9ª 12F04M29  
10ª 10Y20T31

Obs.: Só funciona nos jogos que não foram mexidos!

Julio Cesar Silva Marchi

## GOLVELLIUS - MSX 1

Vá para a opção continue e digite o seguinte código o mais rápido possível:

6J45L42D23  
SFURPK64RT

Quando começar o jogo você ficará com:

Find Max: 75000  
Find: 37500  
Espada - Nível 3 (máximo)  
Escudo - Nível 3 (máximo)  
Cristal - Todos os sete  
Botas - uma para andar na água e outra para dar mais mobilidade  
Anel - Para poder destruir as pedras  
Colar - Nível 2 (máximo). Aumenta sua resistência aos golpes do inimigo em 4 vezes.

Com esta senha você já começará com a última fase do jogo aberta (esta que se encontra no início do jogo). Para chegar até ela, siga os seguintes passos:

- Ande duas telas à esquerda;
- Suba uma tela;
- Vá mais uma tela à esquerda;
- Suba o rio (isso mesmo, suba pelo rio!);
- Quebre todas as pedras cinza em volta da caverna. Isso é necessário para que você possa quebrar então a pedra que se encontra no meio desta tela, a qual esconde a passagem para a última fase. Boa Sorte!

Nuno Miguel Horta Nunes

**Amplie sua biblioteca de informática aproveitando essa promoção especial para os leitores da CPU**

**COLEÇÃO TECNOLOGIA DE PONTA:**

## MICROCOMPUTADORES IBM-PC:

## MICROCOMPUTADORES MSX:





# AMIGA



Imagine uma empresa que vende equipamentos, mantém atualizado o seu acervo de softwares, presta serviços de manutenção e ministra palestras e cursos em grandes empresas e faculdades. Se você imagina tudo isso reunido num único lugar, você só pode estar pensando na **Focus Informática**. Por esses entre outros motivos, como a criação da capa da revista que você acaba de ver, é que a Focus tornou-se o ponto de referência dos usuários de **Amiga**.

*FOCUS Informática*

R. Dona Inácia Uchoa, 135 - Vila Mariana - São Paulo - SP  
CEP 04110-020 - Tel. (011) 549.7731